

30 MAI 2023

[\[PDF\] Pluralisme juridique et gestion des ressources naturelles: approche anthropo-juridique de la Grande Muraille Verte au Burkina Faso](#)

F Ouedraogo - 2023

Cette recherche aborde la contribution de l'Initiative Panafricaine de la Grande muraille verte pour le Sahel et le Sahara à l'évolution normative dans son tracé géographique. L'Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte pour le Sahel et ...

[\[PDF\] Carlos Cedric Ahoyo¹, Kolawole Valère Salako², Thierry Dehouegnon Houéhanou³, Immaculee Montcho¹, Romain Lucas Glèlè Kakaï² and Marcel Romuald ...](#)

CC Ahoyo, KV Salako, TD Houéhanou, I Montcho - 2023

... Evaluation du potentiel **ethnobotanique** des populations rurales au sud et au centre du Bénin. Int. J. ... Étude **ethnobotanique** des plantes médicinales utilisées dans le traitement des maladies infantiles et vendues sur les marchés au sud du Bénin. J. Anim. ...

[\[HTML\] Novas perspectivas na reconstituição do modo de vida dos sambaqueiros: uma abordagem multidisciplinar-Reedição](#)

R Scheel-Ybert, S Eggers, V Wesolowski... - Revista de Arqueologia, 2023

A reunião de dados originais e de revisões da literatura, numa abordagem multidisciplinar praticamente inédita na arqueologia brasileira, forneceu subsídios para um melhor conhecimento da sociedade sambaqueira. Análises antracológicas ...

[Evaluation of 43 species of Congolese medicinal plants used traditionally for the treatment of schistosomiasis leading to the isolation of an anti-schistosomal ...](#)

K Muya, M Kalonji, N wa Ilunga, M Maseho... - Journal of ..., 2023

Ethnopharmacological relevance Schistosomiasis (bilharzia) is an important, prevalent and neglected tropical disease for which new treatments are urgently required. In the DR Congo and other sub- and tropical countries, traditional ...

[\[HTML\] Diversity, Chemical Compositions and Beneficial Effects of Some Spices and Aromatic Leaves Consumed in Benin and in the World: Critical Review](#)

C Vikou, J Semassa, Z Diaconeasa, G Roko... - American Journal of Plant ..., 2023

Spices and aromatic plants are products of plant origin used in food. They are used for the preparation of remedies, for seasoning dishes or for preserving food. This review takes stock of the diversity of spices and aromatic herbs, the chemical ...

29 MAI 2023

[\[PDF\] International Journal of Natural Resources and Environment](#)

H Metrouh-Amir, N Amir, A Amir-Tahi

Matricaria pubescens is a Saharan plant widely used in medicine and traditional preparations. The present study was devoted to analyzing histological sections of the liver and kidneys of mice treated with *Matricaria pubescens* alkaloids at different ...

[\[HTML\] Le rond-point en France: approches plurielles d'un objet géographique émergent](#)

S Bourgeat, C Bras - *Géoconfluences*, 2023

De plus en plus nombreux depuis quarante ans, surtout dans le périurbain, les ronds-points sont devenus un objet géographique étudié aussi bien selon une approche fonctionnelle—sous l'angle des transports, de la mondialisation et de l'aménagement ...

[\[PDF\] Mise en évidence de la contribution des seuils d'épandage sur cours d'eau éphémère à la recharge des nappes aquifères au Burkina Faso](#)

F Kabore, P Orban, E Hallot, S Brouyère - *International Journal of Biological and ...*, 2023

Dans les vallées d'oueds des zones arides et semi-arides, les Etats mettent en place différentes techniques de conservation des eaux et des sols pour de meilleurs rendements. Parmi ces techniques, les seuils d'épandage qui produisent une ...

[\[HTML\] Habitat Suitability of Subpopulations of *Adansonia digitata* L. in West Africa: Implications for Conservation and Domestication](#)

W Atakpama, GN Gouwakinnou, K Dimobe, K Batawila... - *Trees, Forests and People*, 2023

For an adaptive policy to be effective, it is crucial to divide species populations into subpopulations, especially for species with diverse environmental conditions. In this study, occurrence data of *Adansonia digitata* L., a multipurpose tree species, were ...

23 MAI 2023

[Evaluation in vivo de l'activité antiplasmodiale des extraits de *Artemisia annua* L., *Alisicarpus ovalifolius* \(SCHUM. et THONN.\) J. LEONARD. et de *Securidaca* ...](#)

M Soumaila, SK Moutari, OA Mamoudou, I Moussa... - *International Journal of ...*, 2023

... Au cours de l'enquête **ethnobotanique**, cette plante est utilisée dans le traitement du paludisme. Et la deuxième plante, *Securidaca longipedunculata* est utilisée dans le traitement de plusieurs maladies dont le paludisme. Ce qui lui a valu le nom de « ...

[Improvement indices and agromorphological diversity of false sesame \(*Ceratotheca sesamoides* Endl.\) in Burkina Faso](#)

D Kabore, RE Traore, P Sawadogo, S Sory, B Sakande - *International Journal of ...*, 2023

The objective of this work was to evaluate the improvement indices and the agro-morphological diversity of *Ceratotheca sesamoides* accessions from the Sudan-Sahelian and Sudanian climatic zones of Burkina Faso. For this purpose, a randomized Fisher ...

[\[HTML\] SIRT1 Signaling Is Involved in the Vascular Improvement Induced by Moringa Oleifera Seeds during Aging](#)

V Conti, JI Randriamboavonjy, H Rafatro, V Manzo... - Pharmaceuticals, 2023

Vascular aging is linked to reduce NO bioavailability, endothelial dysfunction, oxidative stress, and inflammation. We previously showed that a 4-week treatment of middle-aged Wistar rats (MAWRs, 46 weeks old) with Moringa oleifera seed powder (MOI ...

20 MAI 2023

[\[PDF\] Importance **ethnobotanique**, modélisation de la répartition spatiale de Detarium senegalense JF Gmel et stratégies de sa conservation dans le contexte des ...](#)

E KORE, K KOURA, A KINGBO, AKN AOUDJI... - Afrique SCIENCE, 2023

Detarium senegalense est une espèce à usages multiples, mais elle reste peu documentée au Togo, ce qui peut entraver sa bonne gestion. L'objectif de la présente étude est de contribuer à la conservation et à l'utilisation durable de D ...

[\[PDF\] Activité de L'huile essentielle de la Lavande sur des bactéries uro-pathogènes](#)

PB Rachid, PB Sanae, PELF Omar

... Notre étude comporte deux parties, la première relative à l'enquête **ethnobotanique** menée au profit des herboristes et portant sur l'utilisation des PAM. La seconde partie se rapporte à l'action antibactérienne de l'HE de la Lavande sur ...

18 MAI 2023

[\[PDF\] LES ACTES](#)

B COSTA, P LABROSSE, JY MEYER

... Cette richesse des traditions et des savoir-faire a inspiré l'émergence de travaux scientifiques dans les domaines aussi variés que l'**ethnobotanique**, l'ethnopharmacologie, la cosmétologie, la phytochimie et l'étude des activités biologiques des molécules ...

[\[HTML\] Geographic Range vs. Occurrence Records in Plant Distribution Mapping: The Case of Arbutus in the Old World](#)

S De Santis, F Spada, D Magri - Forests, 2023

Species mapping methods play a central role in biogeographical questions, as they may generate a domino effect on further works based on species distribution. In light of the massive recent increase in the availability of online occurrence data, we ...

11 MAI 2023

[Secondary metabolites from the stem bark of Stereospermum acuminatissimum and their antimicrobial activity](#)

PB Leutchka, JB Jouda, VFT Tankeu, LM Magnibou... - ... Systematics and Ecology, 2023

Phytochemical investigation of the stem bark of Stereospermum acuminatissimum resulted in the isolation of seventeen compounds, including four tirucallanes (1–4), three hopanes (5–7), one oleanane (8), three sterols (9–11), three saponins (12–14) ...

[\[PDF\] Antibacterial Activities of Extracts from Hyptis suaveolens and Lippia multiflora against three Bacterial Strains Producing Extended Spectrum Beta-lactamas](#)

KRC GOLY, ZBIA BOLI, M TCHUMOU, Y SORO...

1 ABSRACT Infectious diseases incidence has increased due to bacteria resistant to many conventional antibiotics. In order to contribute to fighting against emerging bacteria, this work evaluated antimicrobial properties of Hyptis suaveolens and ...

[\[PDF\] Ethno-botanic study of Tamarindus indica L. in Moutourwa-dry zone of Cameroon](#)

J Balna, ES Diabe, H Yougouda, TK Blondelle...

This work focuses on the uses of Tamarindus indica and its impacts on the renewal of this resource in Moutourwa-Cameroonian Sahel zone. This tree plays a vital socio-economic role in this area but, it is threatened towards extinction. A flora inventory in 62 plots ...

9 MAI 2023

[\[PDF\] HAL Id: hal-04064327](#)

R Mecheri, D Smati, A Boutefnouchet, M Daudon

... Dans le cas de notre enquête **ethnobotanique** sur les plantes anti-lithiasiques utilisées dans la thérapie traditionnelle, nous avons choisi l'... Dans la présente enquête **ethnobotanique**, la nomenclature des espèces végétales suit celle de la ...

[\[PDF\] Universal Journal of Life and Environmental Sciences Vol 5, Serie 1 Page 1-7](#)

SFCLR Wistar, ÀP D'extraits - 2023

... etc) utilisées traditionnellement pour la santé de la reproduction au travers d'une enquête **ethnobotanique** réalisée dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Cissus aralioides est une espèce commune des lieux humides et des galeries forestières ...

[LA VILLE EN TRANSFORMATION](#)

K Todd - Regards croisés sur les études urbaines au Québec et ..., 2023

... Ces femmes sont Debra Sparrow, tisseuse, artiste et gardienne du savoir musqueam; T'uy't'tanat Cease Wyss, **ethnobotaniste**, enseignante ... Ses redoutables connaissances et son travail d'**ethnobotaniste** et d'artiste sont source de ...

[An Ethnobotanical Study of Plants with Curative and Wound-Healing Properties in the Northern Zone of Cameroon](#)

CP Koungou, AD Ali, D Iya-Sou, HC Edima - Open Access Library Journal, 2023

Wounds are skin lesions that manifest as an opening in the skin, and constitute a medical, social and economic problem for African populations. In particular, the relatively high cost of wound care makes the use of this treatment even more ...

[\[PDF\] An Ethnobotanical Study of Plants with Curative and Wound-Healing Properties in the Northern Zone of Cameroon](#)

HC Edima - Open Access Library Journal, 2023

Wounds are skin lesions that manifest as an opening in the skin, and constitute a medical, social and economic problem for African populations. In particular, the relatively high cost of wound care makes the use of this treatment even more ...

[Ethnopharmacological survey of aromatic medicinal plants used in the treatment of the most recurrent diseases in the locality of Oyem, Gabon](#)

C Sima Obiang, RL Ngoua Meyé Misso, T Ndong Mba... - Advances in Traditional ..., 2023

Aromatic medicinal plants are a great source of active principles that can be used to treat several diseases. The objective of this study was to identify the aromatic plants used in traditional medicine to treat the most recurrent diseases in the locality of ...

6 MAI 2023

[\[PDF\] Approche descriptive et analytique des valeurs écologiques et récréatives des jardins de la ville du Biskra](#)

C KHOUANE

L'Algérie a ratifié trois conventions internationales importantes en 1982: RAMSAR, CITES et Convention Africaine et en 1992 celle relative à la conservation de la Diversité Biologique (CDB). C'est ainsi que la dimension conservation ex situ des ...

[\[PDF\] Gestion durable des mangroves du complexe lagunaire de Grand-Lahou \(Côte d'Ivoire\) dans un contexte de pressions anthropiques](#)

MW EGNANKOU, A GNAGBO, JPF PAGNY... - Int. J. Biol. Chem. Sci, 2023

En Côte d'Ivoire, les mangroves sont réduites à une zone très restreinte le long du littoral et menacées par des activités anthropiques exponentielles sur la frange côtière. Cette étude s'est déroulée dans les localités de Grand-Lahou, Nzida ...

[\[PDF\] Transformation Process and Thermal Performance Assessment of Burkina Faso's Housing Typologies](#)

M Aguilar-Sanchez, JM Almodovar-Melendo... - 2023

... État des lieux des savoirs locaux au Burkina Faso: **ethnobotanique** et médecine traditionnelle: pratique et systèmes cultureux: ethnozoologie et santé animale : habitats, matériaux locaux et énergie : artisanat, arts du feu et pratiques funéraires ...

[\[PDF\] Régénération naturelle assistée au Niger: l'état des connaissances](#)

T Abasse, M Massaoudou, H Rabiou, S Idrissa, DG Iro - 2023

Face à la dégradation de l'environnement et à la forte pression foncière, les agriculteurs des zones densément peuplées, et notamment du centre-sud du Niger, ont intensifié leurs systèmes de production agricole. Ils l'ont fait en augmentant le ...

4 MAI 2023

[\[PDF\] Étude **ethnobotanique** des plantes médicinales utilisées dans le traitement de la lithiase rénale dans le Nord-Est algérien Ethnobotanical study of medicinal plants ...](#)

R Mecheri, D Smati, A Boutefnouchet, M Daudon - 2023

Introduction : De nos jours, la lithiase urinaire, ou « maladie de la pierre » est une affection très répandue qui touche 4 à 18% de la population selon les pays. Le but de cette étude est de contribuer à une meilleure connaissance des plantes anti ...

[\[PDF\] Medicinal Plants Adopted as Aphrodisiacs by Traditional Gynecologists in the Souss Massa Region](#)

TA Khalid, A Ahmed - Pharmacognosy Journal, 2023

The population of southern Morocco particularly that of Souss Massa uses traditional empirical care, several specialties of traditional medicine exist in the region including women healers considered traditional gynecologists, these women used ...

[\[PDF\] The Lab's Quarterly](#)

QLHF LE MOINE

Using an anthropological approach to communication, this article examines the processes that lead an island community to a quest for symbols that carry an aesthetic conception of authenticity in order to foster union and belief. Several ...

[\[PDF\] Review of herbal plant associated with anti-anemic property and mechanism of action](#)

EO Irinmwinuwa, MC Adolphus, RE Opute, GB Oyate... - International Journal of ..., 2023

Anemia is a global public health problem affecting both developing and developed countries, it occurs at all stages of life but is more prevalent in pregnant women and young children. It is one of the commonest associations in patients of heart failure ...

2 MAI 2023

[\[PDF\] Impacts Socio-économiques et Environnementaux de l'Exploitation des Ressources Ligneuses dans la Commune de Kétou au Sud-est du Bénin](#)

RKFM Ali - ESI Preprints, 2023

L'exploitation du bois comme source d'énergie, de service et d'œuvre ne fait qu'accroître au jour le jour avec des effets sur l'environnement dans la Commune de Kétou. La présente étude vise à évaluer les impacts socio-économiques et environnementaux ...

[\[PDF\] Stratégies d'adaptation et de réduction du risque d'inondation dans l'Agglomération du Grand Nokoué \(Sud Bénin\)](#)

DRB HOUESSINON, A OGNONDOUN... - Espace Géographique et ..., 2023

Dans l'Agglomération du Grand Nokoué (AGN), les inondations constituent un problème majeur pour le développement économique et le bien-être des populations. En raison du changement climatique, de l'évolution démographique, et ...

[\[HTML\] Phytochemical composition and toxicity assessment of Ammi majus L.](#)

O El-gouurami, N Salhi, FZ Benkhouili, G Zengin... - Asian Pacific Journal of ..., 2023

Objective: To assess the acute and subacute toxicity as well as the phytochemical composition of two extracts and three fractions of Ammi majus L. Methods: The aqueous extracts were prepared separately by maceration for 48 h and by infusion ...

[HTML](#) Ethnomedicinal Use, Phytochemistry, Pharmacology, and Toxicology of *Euphorbia resinifera* O. Berg.(B): A Review

O Hmidouche, K Bouftini, A Chafik, S Khouri, H Rchid... - Journal of Zoological and ..., 2023

Euphorbia resinifera (Zaggûm or Tikiut) is an endemic species of Morocco that grows in the Middle Atlas Mountain range. It is used in folk medicine to treat several diseases, especially various types of cancer. Aim of the review: In this review, we ...