

ETHNO MAI 2022

31 MAI 2022

[PDF\] Semestre UE 1. S1. Anthropologie médicale 2 ECTS](#)

DDUPF Taglioni - Marine Policy

... cours d'**ethnobotanique** est d'apporter aux étudiants les bases de la connaissance de la flore des îles du Sud-Ouest de l'océan Indien. Les cours magistraux seront accompagnés de la constitution pratique d'un herbier et d'une ...

[Etude phénologique des essences indigènes de la réserve forestière de Kalikuku, Lubero, Nord-Kivu, RDC](#)

JK Mayani, LP Kolongo, MGK Tsongo - ... Journal de l'innovation et des études appliquées, Suite aux observations phénologiques des espèces de la Réserve forestière de Kalikuku face aux variations saisonnières du climat, des données sur 30 taxons répartis en 25 familles botaniques ont été collectées. Les fabacées ont plus d'espèces que les autres...

[HTML\] Publisher Publisher-Dictionary est le site de référence sur les langues: Dictionnaire, articles sur l'orthographe, grammaire, conjugaison, synonymes, littérature ...](#)

U reenactor moderne en Allemagne

Dans le corpus écrit en vieux norrois, les berserkers étaient ceux dont on disait qu'ils s'étaient battus dans une fureur semblable à une transe, une caractéristique qui donna plus tard naissance au mot anglais moderne berserk (signifiant "furieusement ...

[Biodiversité de l'entomofaune et dynamique des insectes ravageurs des feuilles du ligneux fourrager, Maerua crassifolia Forssk.\(Capparidaceae\) dans la région de ...](#)

AH Abdoulaye, AKD Issa, AD Yaye - Revue Internationale de l'Innovation et Appliquée..., 2022
Maerua crassifolia Forssk. est un ligneux fourrager sempervirent dont les fruits, fleurs et surtout les feuilles constituent une ressource importante dans l'alimentation des troupeaux sur les parcours au Niger. La présente étude s'inscrit dans le cadre d'identifier ...

30MAI 2022

[Floristic and ethnobotanical studies of the Maadid massif \(M'sila, Algeria\)](#)

NO GUECHI - 2022

... Le Djebel Maadid dans les Monts du Hodna en Algérie est connu pour sa diversité floristique, doublée d'une valeur **ethnobotanique** essentielle, dans l'utilisation importante de ces plantes en médecine traditionnelle par la population autochtone ...

[PDF\] Une base de données des valeurs énergétiques des aliments sauvages et domestiqués](#)

L Benoit, S Lew-Levy, YR Ouamba, AN Crittenden - ... Transactions of the Royal Society B ...

Nous présentons une base de données qui estime systématiquement la valeur énergétique des ressources alimentaires sauvages et domestiquées collectées et consommées par les chasseurs-cueilleurs congolais BaYaka. Cette base de ...

[Phytochemical profile and biological effects of essential oils from three Inula species grown in Tunisia](#)

N Gharred, LMA Ali, N Bettache, A Morere, C Menut... - Journal of Essential Oil ..., 2022
This work investigated the chemical composition of essential oils (EOs) obtained from the aerial parts of three Inula species of the Tunisian flora as well as their biological properties. Inula viscosa essential oil (IVEO) contained mainly α -costic ...

[\[PDF\] Influence of socio-demographic factors on the production system of Kersting's groundnut in Benin](#)

KM Kafoutchoni, EE Agoyi, HS Sossou... - African Crop Science ..., 2022
Socio-demographic factors are often responsible for the persistent neglect of orphan crops such as Kersting's groundnut (*Macrotyloma geocarpum*) in sub-Saharan Africa. The objective of this study was to investigate the influence of socio-demographic ...

[The Nile Basin](#)

M Williams

... Benchelah, Fleurs du Sahara: Voyage **ethnobotanique** avec les Touaregs du Tassili. ...

[\[PDF\] Seed system and seed quality of Kersting's groundnut in Benin](#)

HS Sossou, EE Agoyi, KM Kafoutchoni, FAK Sodedji... - African Crop Science ..., 2022
Swift delivery of quality seeds to farming communities is a fundamental step in mainstreaming the value chain of orphan crops. The objective of this study was to characterise seed production and delivery systems of the orphan Kersting's ...

[\[PDF\] Research Article Development of Vegetative Propagation Strategies for Balanites aegyptiaca in the Sahel, Niger](#)

P Van Damme - 2022

Forests have always been a source of wood, food, and medicine for the rural populations of the Sahel. Anthropogenic and animal pressures often lead to low tree recruitment rates and seedling survival. Under certain conditions, multipurpose ...

28 MAI 2022

[\[PDF\] Potentiel cosmétique et usages traditionnels des plantes dans les soins et la beauté du corps à Kisangani, République Démocratique du Congo](#)

J NDJELE, J LISINGO, L NDJELE, H NSHIMBA... - Afrique SCIENCE, 2022

... La recherche documentaire nous a permis de prendre connaissance des différentes études et publications relatives aux PFNL, à l'**ethnobotanique**, etc. Ces informations ont servi pour soutenir les raisons principales avancées pour amorcer ...

[\[PDF\] Propagation par voies végétative et sexuée de Pterocarpus erinaceus Poir.: étude de l'influence de la durée de conservation des semences et des techniques de ...](#)

FHTRA BI - Afrique SCIENCE, 2022

... Nous pouvons citer des travaux de recherche effectués notamment sur l'aspect **ethnobotanique** [6 - 8], la caractérisation des peuplements [9], la sylviculture [10], la régénération [11], etc. En Côte d'Ivoire son exploitation a été interdite par décret n ...

[\[PDF\] Ethnobotanical and ethno-pharmacological approach to ichthyotoxic plants of Gabon](#)

GMM Ulrich, AN Christiane, K Bertrand, LS Silas - Journal of Medicinal Plants ..., 2022

... **Ethnobotanique** et phytomédecine des plantes médicinales vendues sur les marchés de Douala, Cameroun. Journal of Applied ... Evaluation du potentiel **ethnobotanique** des populations rurales au Sud et au centre du Bénin. International ...

[La notion d'humanité dans la pensée contemporaine](#)

C Chamois, A Alombert – 2022

[\[HTML\] The Free Wikipedia](#)

BD Faye, M a Sinig

The name of their clan is Fayeen. The history of the Faye family is linked to Serer medieval history and Serer royalty. During the Guelowar period (the last maternal dynasty in the Serer kingdoms), the Faye family provided many of the kings of Sine ...

[\[PDF\] Séchage artisanal du piment au Bénin: influence de la zone de séchage et du type de séchoir utilisé](#)

PAF HOUSSOU, V DANSOU, AB HOTEJNI... - Afrique SCIENCE, 2022

L'objectif de l'étude était d'évaluer les performances de trois prototypes de séchoirs solaires sur la qualité du piment séché dans trois zones agro-climatiques du Bénin à savoir Klouékanmey, Dassa-zoumè et Malanville. Les tests de séchage ont été ...

[\[HTML\] Phytochemistry and Biological Properties of Salvia verbenaca L.: A Comprehensive Review](#)

HN Mrabti, N El Menyiy, S Charfi, M Saber, S Bakrim... - BioMed Research ..., 2022

The family Lamiaceae contains several plants used in traditional medicine to fight against different diseases. *Salvia verbenaca* L. (*S. verbenaca*) is one of the Lamiaceae species distributed around the Mediterranean regions. This plant ...

25 MAI 2022

[\[PDF\] Le jardin botanique Roland Portères en Guinée](#)

H de Foresta

La République de Guinée possède l'une des flores vasculaires les plus riches d'Afrique. Sa position phytogéographique particulière dans le domaine hautguinéen de la région guinéo-congolaise, explique sa grande richesse spécifique avec environ 3 ...

[\[PDF\] Diversité floristique](#)

O ouo Haba, H de Foresta

... Étude **ethnobotanique** d'espèces ligneuses des savanes sèches au Nord-Togo : diversité, usages, importance et vulnérabilité. Biotechnol. ... Étude **ethnobotanique** des plantes médicinales utilisées dans le département de Transua, district du ...

24 MAI 2022

[\[PDF\] Gestion des maladies hépatiques et plantes utilisées par les tradipraticiens au Burkina Faso](#)

S Ganaba, IP Guissou

... Ainsi, en partenariat avec la fédération nationale des tradipraticiens burkinabè, nous avons entrepris la première étude **ethnobotanique** à l'échelle d'un pays pour en répertorier les plantes hépatoprotectrices. Le Burkina Faso, d'une superficie de ...

[\[PDF\] Palmiers \(Arecaceae\)](#)

M RAKOTOARINIVO, J DRANSFIELD, H BEENTJE...

... Afin de compléter les informations issues de la littérature sur les modes d'utilisations traditionnelles des palmiers, des enquêtes **ethnobotaniques** ont été effectuées auprès des communautés locales lors des travaux de terrain. Des interviews semi-directifs ...

[\[PDF\] Filemanagement](#)

P SILVIE, P MARTIN, P KEIP, M HUCHARD...

... Cette dernière permet en effet l'identification et l'intégration de connaissances publiées provenant des enquêtes **ethnobotaniques** et des études académiques. Les « entrées » sont multiples et permettent, par exemple, d'interroger la base selon les ...

[\[PDF\] les travaux scientifique de Tahar Smaili](#)

T Smaili - 2022

... 19 https://www.researchgate.net/profile/KhellafRebbas/publication/311102441_Etude_ethnobotanique_dans_la_region_de_Bordj_Ghedir_Bordj_Bou_Arreridj_Algerie/links/583da77e08aeda6968070600/Etudeethnobotanique-dans-la-region-de-Bordj-GhedirBordj-Bou-...

[\[PDF\] Ethnobotanical survey of medicinal plants against ophidian envenomations in the Bonginda/Bikoro Group in DR Congo](#)

BE MOKEKOLA, RT NDOMBE, RK MWANGE... - World, 2022

Snakebite envenomation is a neglected tropical disease causing enormous suffering, disability and premature death on all continents. This study aims to inventory the plants involved in the management of snakebite cases in rural areas. A survey was ...

[\[PDF\] Assessment of genetic diversity of Moroccan Pistacia lentiscus L. populations using ISSR markers](#)

E Rasafi, A Haddioui

Pistacia lentiscus L. is an indigenous species of considerable ecological and economic importance. An understanding of the patterns of genetic variation within and between Moroccan populations of this species is essential to design optimal ...

[\[PDF\] Phytochemical Composition, Antioxidant and Antifungal Activity of *Thymus capitatus*, a Medicinal Plant Collected from Northern Morocco](#)

A Benoutman, EH Erbiai, FZ Edderdaki, EK Cherif... - Antibiotics, 2022

Thymus capitatus is a Mediterranean endemic plant commonly known as "Zaïtra" in northern Morocco. As *T. capitatus* is widely used in traditional medicine and food, this present work aims to investigate the chemical compositions and biological ...

[\[HTML\] TABLE DES MATIÈRES Partie chimique Partie pharmacologique Expression et analyse des résultats Partie chimique Partie pharmacologique](#)

M Sauvé

1 TABLE DES MATIÈRES TABLES DES MATIÈRES. i LISTE DES FIGURES ii LISTE DES TABLEAUX iii LISTE DES SIGLES ET DES ABRÉVIATIONS.. iv I. INTRODUCTION.. 1 II. MATÉRIELS ET MÉTHODES.. 5 A. Partie chimique ...

[Dichrostachys cinerea: Ethnomedicinal Uses, Phytochemistry and Pharmacological Activities-A Review](#)

O Mazimba, TE Kwape, G Gaobotse - The Natural Products Journal, 2022

Indigenous and medicinal plants have proven crucial to the health of mankind for a very long time. *Dichrostachys cinerea* is a traditional herb used in the treatment of a variety of human diseases in African and Indian traditional medicine. This paper ...

21 MAI 2022

[\[PDF\] CARISSA EDULIS PHYTOCHEMICAL AND PHARMACOLOGICAL STUDIES: A REVIEW ARTICLE](#)

UM Hounguè, M Tokoudagba, A Gbaguidi...

Background: *Carissa edulis* is a plant of Apocynaceae family that is used in many countries of Africa, Asia, and Oceania. The plant has been employed and used in traditional medicine for various ailments. The diversified utilizations, widely ...

16 MAI 2022

[HTML\] Faye family](#)

BD Faye, M a Sinig

The name of their clan is Fayeen. The history of the Faye family is linked to Serer medieval history and Serer royalty. During the Guelowar period (the last maternal dynasty in the Serer kingdoms), the Faye family provided many of the kings of Sine ...

[\[HTML\] Antibacterial effects of a new triterpenoid saponin from roots of *Gardenia ternifolia* Schumach. & Thonn \(Rubiaceae\)](#)

D Bernard, Y Hassana, M Djaouda, M Mathieu... - Results in Chemistry, 2022

A new triterpenoid saponin was isolated from *Gardenia ternifolia* Schumach. & Thonn (Rubiaceae), Ternifoliaoside A 1 together with 8 known compounds 2–9 β -sitosterol, β -Stigmasterol-glucoside, 3 β ,23,24-trihydroxyurs-12-en-28-oic acid, 3 β ,19 α ,23,24-tetrahydroxyurs-12-en...

[PDF\] Les géopatrimoines de la partie Nord-Est du géoparc régional du M'Goun \(Moyen et Haut Atlas Central, Maroc\): Inventaire, évaluation et valorisation](#)

Y EL KHALKI

The north-eastern part of the regional geopark of M'Goun is a mountainous area which is both part of the Atlas of Beni Mellal and its piedmont and of the central High Atlas. It covers a total area of 3045 km². The main objective of this study is to carry ...

[DOC\] Première partie](#)

DU RITE

Les rituels que nous allons décrire dans ces pages ont une aire de distribution extrêmement restreinte: deux communautés, Punang et Iräräj, sur la côte est de Palawan. Cette bande littorale de 12 kilomètres de long et guère plus de 5 ...

[PDF\] Jacques Roumain Netzwerke im postrevolutionären Mexiko der 1940er Jahre: Anthropologie, Afroamerika und das deutsche Exil](#)

A Bandau - PhiN, 2022

This article is dedicated to the political, scientific, and literary-artistic networks of the Haitian poet, journalist, and politician Jacques Roumain in post-revolutionary Mexico in the 1940s. It aims to show that the interexilic encounters and discussions ...