

30 JANVIER 2024

[PDF] [Etude Analgésique des Extraits hydroéthanolique de Clerodendrum splendens et Nephrolepis bisserata: Deux Plantes de la Pharmacopée Ivoirienne](#)

SN Tidou, LS Kouakou, GS Kouakou, GN Zirihi - ESI Preprints, 2024

La présente étude a pour objectif général d'évaluer l'activité analgésique des extraits hydroéthanolique de Clerodendrum splendens et Nephrolepis bisserata. Cette évaluation s'est faite en utilisant le Writhing test induit par l'acide acétique 1 ...

27 JANVIER 2024

[PDF] [Par ADOMOU Serge](#)

IGN GOUWAKINNOU

De nos jours et même depuis la période ancestrale, l'utilisation des plantes pour le traitement des maladies ou différentes affections est une pratique courante. Adjanohoun (1995), rend compte que ce constat est d'autant plus plausible dans les ...

[PDF] [Mondes sonores Amazoniens et communications acoustiques adaptées au milieu: imitations animales et parole sifflée des Wayãpi](#)

J Meyer, D Davy - Sociétés et humanités en Guyane: traces, mémoires ..., 2024

En milieu amazonien, la vue est vite obstruée par la végétation ce qui confère un rôle crucial à l'ouïe et donc aux communications acoustiques. La richesse de la biodiversité amazonienne explique également la grande diversité des productions ...

[HTML] [Ethnobotanical investigation of medicinal and aromatic plants used in the traditional treatment of Covid-19 in the rural commune of Bni Hadifa, province of Al Hoceima ...](#)

S Jahjah, KA Alla, M Legssyer, CA Jamali... - Multidisciplinary Science ..., 2024

... Étude floristique et **ethnobotanique** des plantes médicinales utilisées au niveau de la préfecture d'Agadir-Ida-Outanane (Maroc). Journal of ... Etudes floristique et **ethnobotanique** des plantes médicinales de la ville de Kénitra (Maroc). https://doi.org/10.5209/rev_LAZA.2010.v31.9. ...

[PDF] [Effet des extraits successifs de quelques solvants organiques sur les activités biologiques de Zingiber officinale L.](#)

D Hanane, B Houieme - 2024

Cette plante médicinale, « Zingiber officinale » est une espèce originaire d'Inde, Du genre Zingiber de la famille des Zingiberaceae. On utilise le rhizome en cuisine et en Médecine traditionnelle. Notre travail porte sur l'étude phytochimique, l'évaluation ...

25 JANVIER 2024

[HTML] Plantes utilisées en médecine traditionnelle dans l'archipel des Comores. Une critique

ML Fauconnier, M Frédéric, M Saive

Conclusions. La littérature scientifique concernant la pharmacopée traditionnelle de l'archipel des Comores cite 207 espèces différentes. Parmi ces espèces, 9 sont endémiques de l'archipel. La totalité des espèces a été comparée aux autres îles de l'océan ...

Première enquête sur la composition chimique, les activités antioxydantes, antimicrobiennes et larvicides de l'huile essentielle de la sous-espèce Ononis angustissima Lam. sous-espèce ...

T Benmeddour, K Messaoudi, G Flamini - Recherche sur les produits naturels, 2024

Cette étude est la première à explorer l'huile essentielle d'*Ononis angustissima* Lam. sous-espèce. *filifolia* Murb., une sous-espèce poussant dans le nord-est du Sahara algérien. La composition chimique a été évaluée par GC/GC-EIMS. L'activité antioxydante était...

[HTML] Criblage de mucilages végétaux comestibles du Cameroun occidental pour la production de conjugués protéine-polysaccharide améliorés

ABT Tsozong, B Njapndounke, KFH Arantes... - Journal de l'Agriculture et..., 2024

Dans les pays en développement, le mélange de poudres de plantes comestibles utilisées localement pour

l'extraction de mucilage peut être un moyen de répondre à la demande croissante d'hydrocolloïdes plus visqueux et solubles, plus rentables. Cette étude visait à identifier les mucilagineux...

23 JANVIER 2024

[HTML] Traditional Uses, Pharmacology and Phytochemistry of the Medicinal Plant *Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Royle

C Bailly - Future Pharmacology, 2024

The white berry bush, officially *Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Royle is a medicinal plant distributed throughout tropical areas and traditionally used in Africa, India and China. Root decoctions are used to treat abdominal pain, whereas ...

[HTML] Medicinal plants for gallstones: A cross-sectional survey of Moroccan patients

A Arrout, Y El Ghallab, M Yafout, MR Lefriyekh... - Phytomedicine Plus, 2024

Background Gallstone is an expensive and very common gastrointestinal disorder affecting 10-20% of the adult population. The traditional use of medicinal plants in Morocco is an ancestral and common practice to solve health problems, including ...

Ethnobotanical and Ethnopharmacological Surveys of Cannabis sativa (Beldiya Species) Use in the Provinces of Taounate and Al Hoceïma.

A Mzali, AM Mahraz, AA Benlabchir, H Benzeid... - Tropical Journal of Natural ..., 2023
Cannabis sativa (family Cannabaceae) is a plant of Asian origin, widely recognized for its psychoactive and therapeutic properties, which have been harnessed for recreational and medicinal purposes since ancient times. Currently, a number of ...

[PDF] Incidence of snakebites in the area between Mbandaka and Motongambale in the commune of Mbandaka (Equateur Province), Democratic Republic of the Congo

BM Engomba, JPKTN Ngbolua, AZ Idrissa, GI Bayeli... - Orapuh Journal, 2024
... **Ethnobotanique** quantitative de l'usage de Chrysophyllum albidum par les populations locales au Bénin, éd. Don, Bénin, 231 pages. Mokekola BE, Ndombe, RN, Mwange, RK, Mulonda, AB, Mukeba, FB, Chifundera, ZK, & Assumani, ZI (2022). ...

20 JANVIER 2024

[PDF] Les produits forestiers non ligneux d'origine végétale issus du parc national de Djebel Aissa

K HADJADJ, L GUERINE, N BENDOUINA, N KEBBIR...
L'objectif de cette étude est d'identifier et d'améliorer la connaissance des différents PFNL utilisés par les populations d'Ain Sefra, Tiout et Mekalis. Dans cette optique, des questionnaires structurés ont été réalisés auprès de 520 participants résidant ...

[PDF] ÉTUDE TAXONOMIQUES DE DEUX GENRES D'ACTINOBACTÉRIE ISOLÉS DE SOLS SAHARIENS ALGÉRIEN

FAS SOIL

... Laboratoire d'**ethnobotanique** et substances naturelles LESN ENS Kouba ...

[PDF] Cade zyxwvutsrqponmlk

JP Chauveau, JP Dozon, J Richard
Les études de cas ont été effectuées par les auteurs de cet article en pays malinke, guro, gbã (ou gagu) et bete à l'ouest du Bandama, baule à l'est. Ces études ne sont pas toujours exhaustives et homogènes eu égard au sujet du présent article, et, de ...

[PDF] [Revue Congolaise des Sciences & Technologies](#)

RD DJOLU, CA MASENGO, KN NGBOLUA, JB ITEKU... - 2023

... Données **ethnobotaniques** ... **ethnobotanique** et floristique de quelques plantes médicinales commercialisées à Kinshasa, République Démocratique du Congo. Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires 7(1) : 118-128. ...

[PDF] [Stylosanthes erecta: revues sur les données phytochimique et pharmacologiques](#)

O Dembélé - 2023

L'objectif de ce travail était de faire une synthèse des études réalisées sur le Stylosanthes erecta dans le but de contribuer à la mise au point d'un Médicament Traditionnel Amélioré (MTA). Stylosanthes erecta est une espèce de savane, qui est ...

[PDF] [Valorization of local ethnobotanical knowledge in Ouled Ben Abdelkader region, Northwest of Algeria](#)

D Hedidi, N Zemmar, M Belabass, FZ Hamdani... - Ethnobotany Research and ..., 2024

Background: This study aims to explore the ethnobotanical practices and to emphasize the local ethnobotanical knowledge of the indigenous population in the region of Ouled Ben Abdelkader, located in the Northwest of Algeria. Methods: The ...

[PDF] [ESPÈCES VÉGÉTALES PRODUITES ET PLANTÉES DANS LA RÉGION DES PLATEAUX AU TOGO: DIVERSITÉ FLORISTIQUE ET IMPORTANCE ÉCONOMIQUE](#)

PINP REGION

Description du sujet: Le développement des pépinières et des plantations s'accentue au fil du temps au Togo et en Afrique. En plus de générer les revenus aux acteurs, ce domaine d'activité contribue à la restauration des paysages forestiers ...

[PDF] [Effet antibactérien d'une plante médicinale «Rosmarinus officinalis»](#)

BMBS A mirouche Hanine - 2023

Ce travail de master a pour objectif de déterminer le screening phytochimique et l'activité antibactérienne d'une plante médicinale Rosmarinus officinalis très abondante et utilisée pour ses divers effets thérapeutiques en Algérie. Dans cette étude, l'espèce ...

18 janvier 2024

[PDF] [Enquête Ethnobotanique sur les Usages de Euphorbia Heterophylla L.\(Euphorbiaceae\) dans le Nord de la Côte d'Ivoire](#)

KY Francois, K Yao, KNGD Vincent - European Scientific Journal, ESJ, 2023

Euphorbia heterophylla est une herbe envahissante dans la région nord de la Côte d'Ivoire. Elle est connue par les éleveurs, les agriculteurs et les herboristes. Le but de ce travail est d'identifier les différents usages de cette plante. À cet effet, une enquête ...

[PDF] Évaluation de l'activité antimicrobienne l'huile essentielle de la lavande (Lavandula stoechas)

ML Djendi, C Benzaid, K Bouguerra, M Djebien - 2023

Staphylococcus aureus) et une levure (Candida albicans) en utilisant la technique des disques. Les résultats révèlent que l'huile essentielle extraite à partir des fleurs de Lavandula stoechas exerce une importante activité vis-à-vis d'Escherichia coli ...

Mouvantes et émouvantes: Les plantes à travers le récit

R Bouvet, S Posthumus - 2024

Les plantes bougent, se déplacent, se transforment, même si leurs mouvements sont souvent imperceptibles à l'oeil humain. Alors, comment faire pour mieux les voir, les percevoir et les sentir? Les concepts issus des sciences botaniques—phototropisme ...

[PDF] Diversité et structure des formations végétales de la forêt communautaire d'Alibi-1 au Togo

A Wouyo, E Hodabalo, K Bimare, B Séverin, B Komlan... - 2023

In recent years, there have been several community forestry initiatives in recent years in Togo. This study aimed to:(i) assess the diversity of plant species, and (ii) characterize woody plant community structure of in the Alibi-I community forest ...

[PDF] CONTRIBUTION A L'ÉTUDE PHYTOCHIMIQUE ET PHARMACOLOGIQUE DE QUELQUES PLANTES DU NORD-EST ALGÉRIEN

MS Zakaria - 2023

... Babulka, Les rumex, de l'ethnobotanique à la phytothérapie moderne (Rumex spp.), Phytothérapie, 2 (2004) 153156. ...

16 JANVIER 2024

[PDF] For personal private use only

K Saidani, N Touati, Y Hassaini, A Kasri, F Bedjou

Background: Pulicaria is a genus of the Asteraceae family, tribe Inuleae, containing 100 species with a distribution from Europe to North Africa to Asia. Objective: In this work, the study is focused on the difference in phytochemical and antibacterial ac-tivity ...

[PDF] Biodiversité culturelle et développement durable: enjeux, défis et perspectives pour les communautés de la réserve de biosphère La Selle en Haïti

D Deslorges - 2023

Inscrivant dans la démarche ethnologique-anthropologique, notre thèse aborde une problématique d'ordre socio-économique: comment sortir des communautés locales de la pauvreté? Plus précisément, comment créer richesse et bien-être tout en ...

[HTML] Protective effects of leaf aqueous extracts from Gardenia ternifolia Schumach. on alcoholic liver disease in Wistar rats

DN Sakou, BRG Tietcheu - Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, 2024

Background Gardenia ternifolia (GT) is a plant of the Rubiaceae family, with a wide range of ethnopharmacological properties. However, its hepatoprotective effects were poorly investigated. This work aimed at assessing the hepatoprotective activity ...

ASTERACEAE FAMILY SPECIES USED AS MEDICINAL PLANTS IN THE TREATMENT OF RESPIRATORY DISEASES IN THE STATE OF AMAPÁ, AMAZON-BRAZIL ...

T Rodrigues Pantoja, A Marques Oliveira - ... & Social Management Journal/Revista de ..., 2024

Purpose: To conduct a survey of species of the Asteraceae family used to treat respiratory diseases in the state of Amapá. Theoretical framework: The use of plants is part of popular Brazilian phytotherapy. Brazilian authorities have been regulating ...

[PDF] What ecological prediction for Cola nitida: an indigenous fruit species in Benin? Quelle prédiction écologique pour Cola nitida: une espèce fruitière indigène au Bénin ...

KN Rufin, GN Gérard, SA Idelphonse, IAF Rodrigue... - Revue Ecosystèmes et ..., 2023

La variation des paramètres climatiques influence la distribution de plusieurs espèces fruitières autochtones au Bénin. Cette recherche évalue la dynamique spatio-temporelle des habitats favorables à la culture de Cola nitida sous les ...

[PDF] Impacts de la variabilité climatique sur les cultures vivrières dans la zone économique spéciale d'Oyo-Ollombo en République du Congo

AMM Goma, P Mpassi, OA Issengue, MSM Gomo... - Revue Ecosystèmes et ..., 2023

L'agriculture dans la zone économique spéciale (ZES) OYO-OLLOMBO au Congo est confrontée à de nombreuses contraintes naturelles notamment, les variations de température, les précipitations irrégulières et très variables, l'acidification des sols ...

[PDF] Biodiversité et structure des peuplements du complexe d'aires protégées de Togodo au Togo

F Fousséni, DD Pascal, B Bilouktime, A Wouyo... - Rev. Écosystèmes et ..., 2023

Cette étude est une contribution à une meilleure gestion des aires protégées au Togo en général, celle du complexe d'aires protégées de Togodo en particulier. Elle est basée sur l'évaluation de la diversité floristique du complexe et de la structure ...

[PDF] [Enquête ethnobotanique sur les plantes médicinales utilisées dans le traitement des parasitoses intestinales dans le Grand Conakry](#)

AK CAMARA, MK CAMARA, MST DIALLO, TV BAH... - Pharmacopée et médecine ..., 2024

Les maladies parasitaires restent une préoccupation de santé publique dans les pays de l'Afrique au sud du Sahara comme la République de Guinée. Cette étude avait pour objectif de collecter les informations auprès des Tradipraticiens sur les ...

[PDF] [Diversité taxonomique et ethnobotanique des espèces médicinales des marchés des principales villes du Bénin](#)

SI LEGBA, A Yanik, FRS TIETIAMBOU, KV SALAKO... - Pharmacopée et médecine ..., 2024

... Au cours de cette pré-enquête, des vendeuses ont été identifiées et retenues pour avoir : - au moins un étal fourni et diversifié en espèces végétales médicinales, - une bonne connaissance **ethnobotanique**, - une forte affluence d'acheteurs. Les ...

[PDF] [Étude des pratiques cosmétiques traditionnelles chez les Agni-Sanwi d'Aboisso et d'Adiaké \(Région du Sud-Comoé, de la Côte d'Ivoire\)](#)

ABA KOUAKOU, DF MALAN, MD KOUGBO - Pharmacopée et médecine ..., 2024

... Dans le contexte actuel de recherche de nouveaux produits naturels moins dangereux pour l'Homme et son environnement, plusieurs enquêtes **ethnobotaniques** ont été menées dans divers pays du monde pour trouver des ...

[PDF] [Caractérisation des services écosystémiques fournis par la forêt ripicole de Djiri, République du Congo](#)

AMM Goma, P Mpassi, A Leckoundzou, OA Issengue... - Revue Ecosystèmes et ..., 2023

... Pour ce faire, les enquêtes **ethnobotaniques** et ethnoécologiques ont été menées en se basant sur un questionnaire, auprès de la population riveraine de cette forêt. Les interviews réalisées pendant 3 mois auprès de 498 informateurs en utilisant des ...

[PDF] [Perceptions et traitement des dermatoses à l'aide de plantes médicinales chez les Agni de Bongouanou \(Centre-Est de la Côte d'Ivoire\)](#)

AF KADJO, B Kouadio, MD KOUGBO, JEM SEKA... - Pharmacopée et médecine ..., 2024

... L'outil scientifique qui permet de recueillir toutes ces connaissances locales ou endogènes est l'**ethnobotanique**. L'**ethnobotanique** ... **ethnobotanique** des plantes médicinales utilisées dans le Département de Transua, District du Zanzan (Côte ...

[PDF] [Cartographie et caractérisation écologique des formations végétales à épineux du socle Eburnéen au Togo Mapping and ecological characterization of thorny plant ...](#)

A Kofi - Revue Ecosystèmes et Paysages, 2023

La présente étude, réalisée dans le paysage du socle éburnéen au Togo, vise à contribuer à une meilleure conservation des habitats naturels résilients aux effets néfastes du changement climatique. De déterminer la répartition des formations à ...

[PDF] Caractérisation phytochimique et activité antiradicalaire des feuilles de Luffa cylindrica (L.) MJ Roem: plante utilisée pour le traitement du diabète de type 2 au Bénin

NH VIGNINO, YF ASSONGBA, AG ASSANHO... - Pharmacopée et médecine ..., 2024
L'objectif de cette recherche était de contribuer à la valorisation de la plante médicinale Luffa cylindrica (L.) MJ Roem de la famille cucurbitaceae utilisée en médecine traditionnelle dans le traitement du diabète de type 2 au Bénin. Un extrait ...

[PDF] Identification phytochimique par CCM d'extraits sélectifs de Holarrhena floribunda et Picralima nitida, deux plantes médicinales de Côte d'Ivoire

AE ODOH, DM YÉHÉ, TA KOUAO, ZA OUATTARA... - Pharmacopée et médecine ..., 2024
Holarrhena floribunda et Picralima nitida sont deux plantes utilisées dans la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire, pour le traitement de l'hypertension artérielle, des infections urinaires, de la diarrhée, de la gonorrhée, du paludisme et ...

Confiance, vulnérabilité et résilience: le paradoxe des stratégies de diversification maraîchères en Martinique

L Parrot, M Varenne - Monde en développement, 2023
Si la confiance exprime la volonté d'une partie d'être vulnérable aux actions d'une autre partie, les stratégies de diversification, destinées à réduire les vulnérabilités, peuvent paradoxalement affaiblir la confiance. Nous testons cette hypothèse auprès ...

[PDF] Évaluation in vitro de l'inhibition de l'activité de la xanthine oxydase et étude in vivo des effets analgésiques et anti-inflammatoires de Entada africana (Guillet & Perr) ...

S MBAÏHOUGADOBE, GFN NTANDOU... - Pharmacopée et médecine ..., 2024
Cette étude porte sur l'évaluation du pouvoir inhibiteur de la xanthine oxydase ainsi que sur les activités antalgiques et anti-inflammatoires de Entada africana (Guillet & Perr) et de Combretums nigricans (Lepr. ex Guill. & Perr). Les tests phytochimiques ...

[PDF] Usage areas, biological activities and volatile oil compounds of Matricaria aurea and Matricaria chamomilla

HH YAZ, I UYSAL, AO POLAT, FS MOHAMMED... - Lkovite sirovine, 2023
... Étude **ethnobotanique** des plantes médicinales et aromatiques utilisées dans la ville de Fès au Maroc, Phytothérapie 14(1): 35–43. <https://doi.org/10.1007/s10298-015-1013-4>
Mohammad Al-Ismaïl, K. and Aburjai, T. ...

9 JANVIER 2023

[PDF] Perceptions locales des perturbations écologiques sur la dynamique de la végétation de la réserve de bios-phère transfrontalière Parc National du W, Afrique de l' ...

S Lassina, SW Alain, D Sata, S Patrice - Revue Ecosystèmes et Paysages, 2023

... de bois, du fourrage, des produits de la pharmacopée, de produits forestiers non ligneux (PFNL), de retombée économique du tourisme et de la chasse et de services éducatifs (rôle du Parc National du W pour le transfert générationnel des ...

[Psychédéliques: à 80 ans du début de l'histoire](#)

S Sepúlveda - L'Information psychiatrique, 2023

L'après-guerre connut un premier essor de l'application clinique des psychédéliques, à une époque à laquelle naissaient aussi les autres classes psychopharmacologiques, qui n'ont pas cessé, elles, de se développer et de ...

[\[PDF\] L'épave du Patriote \(1798\)](#)

M Guérout, M Sciallano, JM Gassend - 2024

C'est à l'initiative d'Electricité de France (EDF) dans le cadre de son mécénat technologique que le Groupe de recherche en archéologie navale (GRAN) se vit confier en 1986 la mission de rechercher l'épave du Patriote, un bâtiment marchand ...

6 JANVIER 2024

[\[PDF\] Screening phytochimique et évaluation de l'activité antioxydante des extraits d'une plante du genre Astragalus](#)

AM Abeya

... Actuellement, des études **ethnobotaniques** approfondies ont été réalisés sur le genre Astragalus à travers le monde, cependant, peut de ... Etude **ethnobotanique** et phytochimique des plantes médicinales utilisées dans le traitement des maladies ...

[\[PDF\] FICHE TECHNIQUE](#)

F AMAKPE, DC de Graaf, BA SINSIN, HS BIAOU

Dans la plupart des pays en voie de développement, les communautés ont une dépendance accrue des plantes médicinales. Beaucoup ont aussi développé une préférence à la médecine traditionnelle ou alternative au détriment de la médecine ...

[\[PDF\] Phytochemical Screening and in vitro Antioxidant Activity of the Stem Bark of Khaya senegalensis \(Desv.\) A. Juss., a Medicinal Plant from Northern Ivory Coast](#)

GA Ouattara, K Tidiane, K Dosso, BA Pascal... - Journal of Pharmaceutical ..., 2023

Aim: To highlight the phytochemical constituents and evaluate the antioxidant activity of the aqueous (KsA) and 70% hydroethanolic (KsE) extracts of the bark of Khaya senegalensis (a medicinal plant used in the north of Ivory Coast). Study ...

[\[HTML\] A scoping review on efficacy and safety of medicinal plants used for the treatment of diarrhea in sub-Saharan Africa](#)

MTA Plaatjie, TGE Onyiche, T Ramatla... - Tropical Medicine and ..., 2024

In sub-Saharan Africa (SSA), significant morbidity and mortality have been linked to diarrhea, which is frequently caused by microorganisms. A rise in antimicrobial-resistant pathogens has reignited the search for alternative therapies. This scoping review ...

3 JANVIER 2024

[Arisarum vulgare O. Targ. Tozz. Araceae](#)

M Elachouri, I Ouasti, M Ouasti - Ethnobotany of Northern Africa and Levant, 2023
... Enquête **ethnobotanique** des plantes médicinales dans le Parc national du Djurdjura et sa zone d'influence, Algérie – Ethnobotanical survey on medicinal plants in the Djurdjura National Park and its influence area, Algeria. Ethnobot Res ...

[Apium Graveolens L. Apiaceae](#)

I Ouasti, RW Bussmann, M Elachouri - Ethnobotany of Northern Africa and Levant, 2023
Apium australe var. latisectum H.Wolff; Apium celleri Gaertn.; Apium decumbens Eckl. & Zeyh.; Apium dulce Mill.; Apium graveolens f. lusitanicum (Mill.) J.Helm; Apium graveolens subsp. butronensis (D.Gómez & G.Monts.) Aizpuru; Apium graveolens ...

[\[PDF\] PLANT USE AND PERCEPTIONS IN THE CONTEXT OF SEXUAL HEALTH AMONG PEOPLE OF CONGOLESE DESCENT IN BELGIUM](#)

L Van Damme
... Étude **ethnobotanique** et floristique de quelques plantes médicinales commercialisées à Kinshasa, République Démocratique du Congo. ... Étude **ethnobotanique** et floristique de quelques plantes médicinales commercialisées à ...

[\[PDF\] Uses, Structures, and Biomass of Some Stands of Bambusa Vulgaris Schrad, ex JC Wendl in the Center Region of Cameroon](#)

JL Fobane, ACM Bussard, JC Zekeng, PM Chimi... - 2023
Our work aims to improve the knowledge of the various ecosystem services rendered by Bambusa vulgaris, one of the non-timber forest products with high conservation value. The study was carried out in Ekali I and Ballong II, two localities ...

[\[PDF\] Effect of age, gender and formal education on endogenous knowledge of woody plants in communities bordering forest patches of the Lubero Mountain Massif \(DR ...](#)

NK Ndavaro, ADMT Hegbe, R Dramani, A Dicko... - Ethnobotany Research and ..., 2024
Background: In rural human societies, people's knowledge of plants can vary according to some factors, including socio-demographic characteristics. This study was carried out among local communities living near forest patches of the Lubero ...

[\[PDF\] Compositional and Structural Diversity of Woody Stands in the Community Forests of Rogho and Boala in Central-West Burkina Faso](#)

K Tiamiyu, IP Yanogo, BMI Nacoulma - ... Journal of Social and Environmental Issues ..., 2023

The biodiversity of community forests is poorly studied in Burkina Faso. This results in a lack of understanding of their ecological importance, which is characterized by neglect in their management. The main objective of this study is to characterize the ...

2 JANVIER 2024

[PDF] [Savoir pratique de guérisseurs et base de données: soins infantiles chez les Gouro de Côte d'Ivoire](#)

C Haxaire, C Chanard - Cahiers d'histoire du Cnam, 2023

Patrimonialiser un savoir traditionnel sur les remèdes demande de le replacer dans les logiques du savoir pratique accumulé. Il s'agit de situer ces usages dans le système d'appréhension des troubles par les utilisateurs, qui sont dans une ...

[PDF] [Etat de lieu des études phytochimiques menées au Département de Médecine Traditionnelle \(DMT\) de 2016-2022](#)

CODII Kanambaye - 2023

Au Mali, de nombreuses études phytochimiques ont été effectuées au DMT dans le cadre de la valorisation de la médecine traditionnelle enfin de mettre au point des MTA. L'objectif de cette étude était de faire un état de lieu des études ...

[Ces non-humains qui résistent à la sociologie symétrique](#)

P Lagrange - Politiques de communication, 2023

Longtemps exclus des sciences sociales, les non-humains ont été introduits en sociologie dans la foulée de la sociologie des sciences et des techniques développée notamment par Bruno Latour. Cette prise en compte des non-humains a ...

[PDF] [Capturer les savoirs pratiques: réinterroger les approches patrimoniales, ethnographiques et numériques](#)

A Dubois - Cahiers d'histoire du Cnam, 2023

Les Cahiers d'histoire du Cnam sont une revue à comité de lecture inscrite dans le champ de l'histoire des sciences et des techniques. Elle investit des questions de sociohistoire des institutions et pratiques scientifiques et techniques, avec une ...

[PDF] [Évaluation de l'effet efficacité œstrogénique d'un médicament traditionnel amélioré indiqué dans le traitement de l'infertilité féminine à Brazzaville](#)

SM Bafounguila-Ngala, BML Pénémé, RDG Elion Itou...

1 RÉSUMÉ Namikawo® est un médicament traditionnel amélioré (MTA) utilisé dans la prise en charge de l'infertilité féminine à Brazzaville. L'objectif de la présente étude était d'évaluer l'efficacité œstrogénique de ce dernier chez la ratte wistar ...

[PDF] ANTIOXIDANT AND ANTI-SICKLING ACTIVITY OF EXTRACTS FROM THE STEM AND ROOTS BARKS OF STRYCHNOS INNOCUA (DEL.)

MF BRUKUM, K KPEGBA, KS EVENAMEDE... - 2023

Objective: In Togo *Strychnos innocua* represents a plant traditionally used to cure sickle cell disease. This study aims to carry out a phytochemical study and evaluate the antioxidant and anti-sickling activity of *Strychnos innocua* root and stem barks to ...

[PDF] Comparative Study of Antibacterial Activity of *Cistus ladanifer* L. Leaves Extracted by Ultrasound-Assisted Extraction and Maceration

H Chtibi, K Harboul, T Benali, A Bouyahya... - Progress In Microbes & ..., 2023

... Etude **ethnobotanique** auprès de la population riveraine de la forêt d'Amsittène : cas de la Commune d'Imi n'Tlit (Province d'Essaouira). Bulletin de l'Institut Scientifique, Rabat, section Sciences de la Vie 2007; 29: 11-20. ...

[PDF] Journal of Herbal Medicine

TL Ohemu, VA Okwori, JJ Azila, CA Nwobodo

Introduction: Infertility is a global problem affecting an average of 8–12% of human couples, with male reproductive health problems contributing to almost 30% of infertility outcomes. This study aimed to document medicinal plants used traditionally ...

[PDF] Biochemical composition and antioxidant properties of the sponge *Suberites domuncula* from two regions of moroccan mediterranean waters

ZSASI Kader, YMAB EI - 2023

Although the sponge is known to harbor secondary metabolites with biomedical potential, the chemical composition or primary metabolites of most sponge species remain understudied. Studies of their intraspecific variation are scarce. *Suberites* ...