

### 31 MARS 2023

#### [\[PDF\] Evaluation de la mise en oeuvre du PGES des travaux de construction des voies de circulation internes et externes du pôle agroalimentaire de l'agglomération du ...](#)

MFM DEGNON, JB ADJAKPA... - 2023

Le Plan de Gestion Environnemental et Social vise le respect des engagements environnementaux et sociaux lors des projets. Cependant, il ressort toujours des insuffisances dans l'exécution du Plan de Gestion Environnemental et Social ...

#### [\[PDF\] Épistémologie pour les sciences de l'éducation](#)

O Marty

... Étudier la sorcellerie dans le bocage ou encore l'**ethnobotanique** peut se faire, d'après lui, avec le même rapport au terrain que pour une étude dans un laboratoire scientifique très poussé ou au Conseil d'État parmi les juristes. Le chercheur doit ...

#### [\[HTML\] Botany, associated microbiota, traditional medicinal uses, and phytochemistry of \*Vachellia tortilis\* subsp. \*raddiana\* \(Savi\): A systematic review](#)

M Hnini, K Taha, J Aurag - Journal of Agriculture and Food Research, 2023

*Vachellia tortilis* subsp. *raddiana* is a well-adapted tree to the severe climatic conditions prevailing in arid and desert regions. Its adaptation is mainly related to a deep root system and small leaves, in addition to its interaction with different ...

#### [\[PDF\] Phytochemical screening, phenolic determination and antibacterial activity of the extracts of \*Bridelia scleroneura\* Muell. Arg.\(Euphorbiaceae\) from Chad](#)

N Mborbe, MII Abdoulahi, M Abel, HH Habibou, M Yaya - Journal of Pharmacognosy ..., 2023

*Bridelia scleroneura* Müll. Arg. is traditionally used in the southern part of Chad to treat diabete, hypertension and anemia. This study reports the chemical composition of *B. scleroneura* leaves, barks twigs extracts and their polyphenols contents and ...

#### [\[PDF\] Hypoglycemic Activity of Hydro-Acetonc and HydroMethanolic Leaf and Bark Extracts of \*Bauhinia rufescens\* Lam in mice](#)

L Niang, MS Ali, PG Faye, M Cissé, NC Ayessou - ESI Preprints, 2023

The purpose of this study was to determine the hypoglycaemic effects of leaf and bark extracts of *Bauhinia rufescens* Lam, used in traditional medicine for diabetes in Senegal. Phytochemical screening of hydromethanolic and hydro-acetonc extracts ...

### 30 MARS 2023

#### [\[PDF\] Notes sur la médecine populaire en Italie](#)

PM Guarrera

... ont été reprises au milieu du XXe siècle par des botanistes, qui ont réalisé à ce jour plus de 300 travaux de recherche **ethnobotanique**. ... L'aperçu de l'état des enquêtes **ethnobotaniques** en Italie présenté à l'Institut Supérieur de la Santé italien ...

[\[PDF\] Evaluation de l'effet antimicrobien et étude de la cytotoxicité des extraits d'Olea europaea var sylvestris](#)

M Salah

... C'est ainsi, que leur industrie est de plus en plus développée, grâce aux diverses études **ethnobotaniques** des plantes et études ... Etude **ethnobotanique**, évaluation in vitro de l'activité antifongique et cytotoxique des extraits de *Enantia polycarpa* (DC) ...

[\[PDF\] Contribution à l'étude de \*Ononis angustissima\* \(Lam. subsp. \*polyclada\* Murb\) sur l'hyperglycémie postprandiale chez le rat Wistar: effet sur la digestion et l'absorption ...](#)

H LAOUFI

... Selon la bibliographie, différentes enquêtes **ethnobotaniques** réalisées à travers le monde ont permis le recensement de plus de 800 plantes utilisées traditionnellement pour le contrôle du diabète sucré, dont 450 espèces ont prouvé ...

[\[HTML\] Assessment of the Antioxidant and Antimicrobial Potential of \*Ptychotis verticillata\* Duby Essential Oil from Eastern Morocco: An In Vitro and In Silico Analysis](#)

M Taibi, A Elbouzidi, D Ou-Yahia, M Dalli, R Bellaouchi... - Antibiotics, 2023

*Ptychotis verticillata* Duby, referred to as *Nûnkha* in the local language, is a medicinal plant that is native to Morocco. This particular plant is a member of the *Apiaceae* family and has a longstanding history in traditional medicine and has ...

## 28 MARS 2023

[\[PDF\] REDÉCOUVERTE D'OPHRYS OMEGAIFERA SUBSP. HAYEKII \(H. FLEISCHM. & SOÓ\) KREUTZ ET DACTYLORHIZA MARKUSII \(TINEO\) H. BAUMANN &](#)

Z SAID, K REBBAS - Journal of EcoAgriTourism

Des prospections botaniques ont été réalisées au printemps 2022 dans la wilaya de Tizi Ouzou, permettant la redécouverte d'*Ophrys omegaifera* subsp. *hayekii* et *Dactylorhiza markusii*. Des cotes écologiques sont également fournies. Cette redécouverte enrichira le...

[Etat de conservation et diversité phénotypique des populations naturelles de \*Vitex doniana\* sweet au sud du Bénin évalués à l'aide de traits morphométriques quantitatifs](#)

H Adoukonou-Sagbadja, DB Ahoyo, TK Tovignan... - Journal sud-africain de..., 2023

*Vitex doniana* est une espèce d'arbre fruitier sauvage polyvalente importante mais menacée bien connue en Afrique sub-saharienne, en particulier au Bénin. La présente étude a évalué son état de conservation actuel et sa diversité morphologique au sein de son...

[\[PDF\] Amélioration des propriétés physico-chimiques et microbiologiques de deux bières traditionnelles, Katata et Katubi, de la Province du Haut-Katanga en RDC](#)

CM Kimpanga, LM Safi, EM Ilunga, EU Kipanzula... -

Cet article présente quelques propriétés physicochimiques et microbiologiques de deux boissons traditionnelles de la province du Haut-Katanga, Katata et Katubi, en RDC. Après centrifugation et filtration sur Kieselghur, les analyses ont montré que les deux ...

## Potentiel antioxydant in vitro et activités analgésiques et anti-inflammatoires in vivo de l'Equisetum ramosissimum marocain

S Sissi, A Loubna, S Ouhaddou, O Ahmed, M Larhsini... - Les Produits Naturels..., 2023

Contexte : Equisetum ramosissimum est une plante ptéridophyte utilisée en médecine traditionnelle marocaine pour ses propriétés diurétiques et antidiabétiques. L'espèce est connue pour réduire le taux de cholestérol sanguin et est administrée en cas de gonorrhée. Objectif : Le

## [HTML] Un examen multidimensionnel de Pimpinella anisum et une recommandation pour de futures recherches pour faire face à des conditions climatiques défavorables

M Soussi, W El Yaagoubi, H Nekhla, L El Hanafi... - Chemistry Africa, 2023

L'anis, ou Pimpinella anisum, a une longue histoire d'utilisation en médecine traditionnelle et alternative, ainsi que dans le secteur pharmaceutique. L'espèce est originaire d'Asie du Sud-Ouest, du Moyen-Orient et de la région méditerranéenne. Le courant ...

## 23 mars 2023

## [PDF] Structure des peuplements et stratégies de conservation de Detarium microcarpum Guill. et Perr. dans les communes de Sapouy et de Gao (Burkina Faso), Afrique de ...

S SAVADOGO, AK DIPAMA, O SAMBARE - Geo-Eco-Trop

... **ethnobotaniques** dans toute la province du Ziro et à un inventaire forestier dans les forêts protégées non aménagées des communes de Sapouy et de Gao. Les résultats des enquêtes **ethnobotaniques** ... Lors de l'enquête **ethnobotanique** les ...

## [PDF] Evaluation de la gestion des déchets solides ménagers dans la zone 29 de l'arrondissement de Godomey au Sud Bénin

AGN DOVI, F DEGUENON, M GBAGUIDI - 2023

Le mode de gestion des déchets solides ménagers DSM de la zone 29 de l'arrondissement de Godomey se caractérise par un nouveau système instauré par le gouvernement à travers la création d'une nouvelle structure de gestion des déchets solides ...

## [PDF] ont-ils quelque chose à se dire, et si oui, quoi au juste?

B Jean-François

Les quelques réflexions que je voudrais vous proposer sont assez explicites dans le titre de cette conversation, que j'ai laissé volontairement ouvert. Il s'agira plutôt d'une catégorie particulière d'économistes, les économistes du «développement». Pour ...

## Nanomedicine-based potential phyto-drug delivery systems for diabetes

B Bahloul, L Castillo-Henríquez, L Jenhani, N Aroua... - Journal of Drug Delivery ..., 2023

Diabetes is one of the 21st-century major health concerns, considered the sixth leading cause of death, and expected to rise to more than 642 million people by 2040. Three types of diabetes exist, differing in their etiology: Type 1 (T1DM) and 2 ...

[\[HTML\] memoires en miroir histoire locale et interpretation...](#)

J CAVIGNAC

Les Cahiers du Brésil Contemporain, 1990, n 9 MEMOIRES EN MIROIR HISTOIRE LOCALE ET INTERPRETATION DES EVENEMENTS A TRAVERS LA MEMOIRE DES FOLHETOS DE CORDEL\* J. CAVIGNAC Parmi les multiples expressions de la ...

21 mars 2023

[\[PDF\] Etude floristique et ethnomédicinale des plantes aromatiques et médicinales dans le Rif \(Nord du Maroc\)](#)

MC Nouredine

Contexte: Depuis le début des temps, le peuple du Rif marocain utilise des plantes aromatiques et médicinales comme médecine traditionnelle pour guérir différentes maladies humaines. Cependant, peu d'études ont été réalisées dans le passé pour ...

[\[PDF\] An ethnobotanical survey of traditional medicinal plants used against tuberculosis and symptoms associated in Abidjan, Côte d'Ivoire](#)

B KANDE, ZM GRAH, AGA MOYABI, Y SORO... - Asian Journal of ..., 2023

... Étude floristique et **ethnobotanique** de la flore médicinale du Haute moulouya. J Appl Biosci 78: 6771-6787. DOI: 10.4314/jab.... Etude **ethnobotanique** des plantes médicinales utilisées dans le traitement du diabète dans le Département de

[\[HTML\] Antimicrobial and Antioxidant Properties of Chemically Analyzed Essential Oil of Artemisia annua L. \(Asteraceae\) Native to Mediterranean Area](#)

K Chebbac, Z Benziane Ouaritini, A El Moussaoui... - Life, 2023

Artemisia annua (AA) is an aromatic plant belonging to the Asteraceae family, which has long been known for its several medicinal virtues. In addition, essential oils (EOs) extracted from AA have a wide range of therapeutic properties. Therefore, this study ...

17 mars 2023

[Neolithic shepherds and sheepfold caves in Southern France and adjacent areas: An overview from 40 years of bioarchaeological analyses](#)

C Delhon, L Martin, S Thiébault - Quaternary International, 2023

In southern France, the analysis of fossil dung layers from caves and shelters occupied by the first Neolithic farmers has provided a wealth of information about the lives of shepherds and their flocks, and thus on pastoral systems. Since the early ...

[\[HTML\] Comparative Assessment of the Antiplasmodial Activity and Acute Toxicity of Schumanniohyton magnificum Good & Halle \(Rubiaceae\) Leaves, Trunk and Roots ...](#)

JEM Teinkela, T Essonkene, GMME Loe, XS Noundou... - Journal of Drug Delivery ..., 2023

Background: Despite the various medicinal applications of Schumanniohyton magnificum, no comparative data are available to determine the part with best antiplasmodial activity and to guarantee its safety. This work deals with the ...

[\[PDF\] Contribution à l'Étude des Macrophytes de la Mare d'Albarkaïzé dans le Département de Gaya au Niger Occidental \(Afrique de l'Ouest\)](#)

HS Adamou, SB Kimba, B Alhou, TD Idriasou - 2023

... Études **ethnobotanique** et ethnolinguistique des ressources forestières ligneuses utilisées par la population du couloir écologique du parc national de Kahuzi-Biega (R D. Congo). European Scientific Journal, 11(15): 1857 – 7881 22. ...

[\[PDF\] Journal zyxwvutsrqponmlkjihg](#)

A Walterb

The Vanuatu archipelago, situated between 13" s and 21" s and between 163" E and 168" E, comprise 80 volcanic islands of varying size. Its total landmass is estimated at 12 200 km<sup>2</sup>. Port Vila, the capital, is located odate Island. Vanuatu's ...

[\[PDF\] Local perception of the current state and threat factors of a critically endangered species, Celtis toka \(Forssk.\) Hepper & JRI Wood, in Burkina Faso: implications for ...](#)

Z Dabré, I Zerbo, BMI Nacoulma, D Soro, A Thiombiano - Nature Conservation, 2023

... Houéhanou DT, Assogobadjo AE, Chadare FJ, Zanvo S, Sinsin B (2016)

Approches méthodologiques synthétisées des études d'**ethnobotanique** quantitative en milieu tropical. Methods for sampling and analysis of field data to evaluate and ...

16 mars 2023

[Enquête \*\*Ethnobotanique\*\* des Plantes Médicinales Utilisées dans le Traitement des Morsures de Serpent à Mengong \(Région du Sud, Cameroun\)](#)

EO Yannick, FMJ Saurelle, NN Martin, BMF Chimène

Objectif. Le but de notre étude était de recenser les plantes médicinales utilisées par les tradipraticiens des villages de l'arrondissement de Mengong dans le Sud Cameroun pour traiter les morsures de serpents. Matériel et Méthodes. Une enquête ...

[\[PDF\] Docteur de l'Université de Guyane](#)

MA TAREAU

... culturelles interrogées ont été décryptés de façon à obtenir un panorama actualisé des pratiques **ethnobotaniques** guyanaises. ... De façon plus originale, une cartographie des flux **ethnobotaniques** actuels est réalisée ainsi qu'une analyse ...

[\[PDF\] Parataxonomie des taxons considérés comme des variétés locales de Phaseolus lunatus cultivées au Bénin](#)

RF Fagbédji, LG Djedatin, CG Nonvidé, H Fandy... - International Journal of ..., 2022

Phaseolus lunatus (haricot de Lima) est l'une des espèces négligées et sous-utilisées alors qu'elle regorge de fortes potentialités alimentaires, médicinales et agronomiques. L'objectif de la présente étude est de recenser toutes variétés ...

[\[PDF\] Recherche d'activités biologiques de «Citrullus colocynthis»](#)

FD Drissi

... La stratégie de recherche de nouvelles substances actives au sein du règne végétal met souvent en jeu des enquêtes **ethnobotaniques**. Nous avons donc exploré les potentialités biologiques de *Citrullus colocynthis*. Ainsi, un premier ...

[\[HTML\] Phytochemical study, antioxidant and vasodilatation activities of leafy stem extracts of \*Flemingia faginea\* Guill. & Perr.\(Barker\), a medicinal plant used for the traditional ...](#)

WRC OUEDRAOGO, L BELEMNABA, M NITIÉMA... - ... Research-Modern Chinese ..., 2023  
Background *Flemingia faginea* Guill. & Perr. is a medicinal plant used for the endogenous treatment of hypertension. This study aimed to establish the phytochemical profile, antioxidant power, and vasodilation effects of aqueous ...

[\[PDF\] Evaluation phytochimique, potentiels antioxydants et anti-inflammatoires in vitro des extraits des feuilles de \*Commelina benghalensis\* Linn.\(Commelinaceae\)](#)

K Maguirgue, H Wangso, JBS Oksom, I Bakaranga-Via... - International Journal of ..., 2022  
Les radicaux libres étant impliqués dans la genèse de plusieurs maladies, l'intérêt scientifique porté à la recherche d'antioxydants naturels à partir des plantes médicinales a considérablement augmenté ces dernières années. La présente ...

[\[PDF\] Determination of the Glycemic Index of a Dish based on Oyster Mushrooms and the Influence of its Consumption on Some Biochemical Parameters of Diabetic ...](#)

CBE Omgba, CLN Malang, AJM Mbarga - Int J Diabetes Metabolic Synd, 2023  
The glycemic index (GI) is the ability of a food to vary postprandial blood sugar. Frequent consumption of high GI foods is believed to cause chronic hyperglycemia which worsens the complications due to diabetes. The search for low GI foods would ...

[\[PDF\] Cytotoxic effect of various solvent extracts of \*Acacia nilotica\* pods on human erythrocyte cells](#)

LM Manzo, I Moussa, K Ikhiri - International Journal of Biological and Chemical ..., 2022  
*Acacia nilotica* is a multipurpose medicinal plant. Different parts of this plant are used to alleviate or treat various diseases. In the current study, an attempt was made to study the cytotoxicity of *Acacia nilotica* pod extracts towards normal human ...

[\[PDF\] Contribution à la valorisation et à la conservation de \*Piliostigma reticulatum\* \(DC\) Hochst.\(Caesalpinaceae\) à Yilou dans la région du centre-nord du Burkina Faso](#)

JP Bazongo, L Ouedraogo, MCE Dao, M Sanou... - International Journal of ..., 2022  
*Piliostigma reticulatum* est un arbre ou un arbuste que la population exploite intensément pour de multiples utilisations à Yilou. En raison de son potentiel et de sa surexploitation, cette espèce doit donc être valorisée et conservée pour enfin la

[\[PDF\] A review on dietary fiber: definitions, classification, importance and advantages for human diet and guidelines to promote consumption](#)

D Compaore-Sereme, FW Tapsoba, D Zoénabo... - International Journal of ..., 2022  
The definitions of dietary fiber are based on scientific and regulatory purposes, mainly with emphasis on its functional impact and benefits to the organism. The aim of this review was to present dietary fiber classification, benefits and importance for

[\[PDF\] Evaluation de l'activité cicatrisante de l'extrait aqueux de l'écorce de tronc de Terminalia superba \(Combretaceae\)](#)

V Atto, SO Zahui, FZ Kpahie, ASN Bi - ... Journal of Biological and Chemical Sciences, 2022

Terminalia superba (Combretaceae) est une plante couramment utilisée en médecine traditionnelle africaine pour traiter plusieurs maladies entre autres les soins des plaies. Le but de notre étude était d'évaluer les propriétés cicatrisantes de ...

**13 mars 2023**

[\[PDF\] Etude ethnobotanique des plantes médicinales utilisées dans le traitement des maladies ostéoarticulaires dans la région de Boussaâda.](#)

LSLWM Marwa, B Afaf - 2022

Notre travail a pour but d'étudier les plantes médicinales utilisées dans le traitement des maladies ostéo-articulaires dans la région de Boussaâda. A partir d'une enquête menée sur terrain, des fiches questionnaires sont établies auprès d'herboristes ...

[\[PDF\] L'Afrique à l'ère de la science ouverte. Plaidoyer pour un Pacte africain de développement pour l'émergence par les traditions \(PADETRA\)](#)

P Touoyem - Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux. Pour ...

... traditionnelle qui, sitôt découvertes par l'enquête **ethnobotanique**, sont prises en compte par l'industrie pharmaceutique moderne et «brevetées» au profit des laboratoires du Nord. Ceci impose l'élargissement de la base sociale de la ...

[\[PDF\] GUIDE METHODOLOGIQUE D'INVENTAIRE DE RESSOURCES GENETIQUES ET DE CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ASSOCIEES AU CAMEROUN](#)

RGET DE CONNAISSANCES

... Connaissance **ethnobotanique** ? (Étude des relations entre les plantes et l'homme, quel est l'usage des plantes dans les sociétés ... Connaissance **ethnobotanique** / 5 points ... **Ethnobotanique** des plantes médicinales anti hémorroïdaires des marchés ...

[\[PDF\] Extraction, screening, dosages et activité antibactérienne d'une espèce du genre Linaria Plantagenaceae](#)

K Aya - 2022

Les plantes médicinales constituent une source riche et diversifiée de métabolites secondaires, qui ont une application commerciale dans les domaines pharmaceutiques et biomédicaux. Notre travail s'inscrit dans le cadre de réalisé ...

[Trends for Ethnoecology in the French-Speaking Tropics and Beyond: Origins and Evolution](#)

S Bahuchet, M Bognon - Global Ecology in Historical Perspective: Monsoon ..., 2023

... Matériaux pour une **ethnobotanique** européenne, Musée-conservatoire de Salagon et Les Alpes de lumière; "les cahiers de Salagon" 8, ... Condominas G, Haudricourt AG (1952) Première contribution à l'**ethnobotanique** indochinoise. Essai ...

[\[PDF\] Elaboration et caractérisation de crèmes et pommades cicatrisantes à base de Plantago](#)

HMK OUALI - 2022

Plantago albicans. L est une plante médicinale de la région M'sila utilisée dans la médecine traditionnelle pour traiter plusieurs affections, particulièrement dans le traitement topique des plaies et les brûlures. Notre étude s'articule autour de deux ...

[\[PDF\] Ethnopharmacological Value and Biological Activities via Antioxidant and Anti-Protein Denaturation Activity of Morinda lucida Benth and Momordica charantia L ...](#)

D Dah-Nouvlessounon, M Chokki, ADP Noumavo... - 2023

Momordica charantia Linn.(Cucurbitaceae), the wild variety of bitter melon, and Morinda lucida Benth (Rubiaceae) were commonly used as a popular folk medicine in Benin. This study aimed to appreciate the ethnopharmacological knowledge and ...

[\[PDF\] Survey on Wound Healing Plants Traditionally Used by The Bambenga Pygmy Indigenous Peoples of Dongo Sector \(South Ubangi Province\) In the Democratic ...](#)

PT Mpiana

Background: Humans have used plants as a primary source of care in medicine since ancient times. Currently, about 80% of the population in southern Africa uses traditional medicine to meet their primary healthcare needs. This research was ...

[\[PDF\] Evaluation of Pteleopsis suberosa Smith and Nauclea latifolia Engl & Diels effects on cholesterolemic overload in rats](#)

PW Abalo, K Idoh, D Lamboni, K Togbenou, T Kpatcha... - Journal of Pharmacognosy ..., 2023

Nauclea latifolia (N. latifolia) and Pteleopsis suberosa (P. suberosa) are two medicinal plants used to treat several pathologies linked to oxidative stress. This study aims to study the effects of ethanolic extracts from those two plants on the ...

[\[HTML\] A Comprehensive Review on Cannabis sativa Ethnobotany, Phytochemistry, Molecular Docking and Biological Activities](#)

S Hourfane, H Mechqoq, AY Bekkali, JM Rocha... - Plants, 2023

For more than a century, Cannabis was considered a narcotic and has been banned by lawmakers all over the world. In recent years, interest in this plant has increased due to its therapeutic potential, in addition to a very interesting chemical composition

[\[PDF\] Functions and Societal Values of Urban Trees in Brazzaville, Capitol of Congo](#)

K Victor, MM Charmes-Maïdet, BB Ghislain...

The societal functions and values of trees planted in urban areas is conducted in Brazzaville, in the district No. 8 Madibou. The concept of resilient and ecological cities stipulates, a significant woody cover with carefully selected species and ...

**12 mars 2023**

[\[PDF\] Etude ethnobotanique des ligneux fourragers dans la commune de Guibaré au Burkina Faso](#)

LCG Traore, M Ouattara, S Sanou, HO Sanon... - International Journal of ..., 2023

Dans un contexte climatique de plus en plus contraignant, les ligneux fourrager jouent un rôle important pour les animaux et les populations en zone rurale. L'objectif de cette étude était d'apprécier la diversité de ligneux présents dans la zone nord-soudanienne ...



[\[PDF\] Savoirs locaux sur les plantes médicinales de Soalara sud \(sud-ouest de Madagascar\) Local knowledge of the medicinal plants of South Soalara \(southwest ...](#)

ANF RAZAKAMIARAMANANA, H RANDRIAMBANONA... - Valorisation durable des ..., 2022  
... La science qui étudie ces relations est l'**ethnobotanique** dont l'importance n'est plus à démontrer. En effet cette science pluridisciplinaire faisant intervenir des domaines variés dont entre autres la pharmacologie, l'écologie et la conservation (Gary-Martin ...

[\[PDF\] Tsinjo Niavonoindraina RAKOTOBARY FJ RAKOTONIRINA Vonjison RAKOTOARIMANANA](#)

E ROGER - Valorisation durable des formations sèches de l'océan ..., 2022  
... L'identification des pressions a été réalisée par des enquêtes **ethnobotaniques** sur l'usage des plantes. Chaque entretien se fait par entrevue directe avec la personne qui est présente dans chaque ménage à enquêter. Le rôle du guide est d'introduire ...

[\[PDF\] Diversité floristique et valeurs socio-économiques des pépinières suivant un transect phytogéographique au Burkina Faso \(Afrique de l'Ouest\)](#)

BY Traore, B Zongo - International Journal of Biological and Chemical ..., 2023  
L'activité de pépinière est en plein essor dans les villes du Burkina Faso. Toutefois, cette activité demeure peu connue des habitants. L'objectif de notre étude était d'évaluer l'impact des secteurs phytogéographiques sur la diversité des espèces produites et ...

[\[PDF\] Diversité des plantes hôtes de \*Cuscuta australis\* R. Br dans la ville de Ouagadougou \(Burkina Faso\)](#)

TC Sawadogo-Ilboudo, A Guinko, RWA Nare... - International Journal of ..., 2023  
*Cuscuta australis* R. Br (cuscute) est une plante parasite de plus en plus présente au Burkina Faso qui infeste les tiges et les feuilles d'une large gamme de plantes. Cette étude visait à appréhender la diversité des plantes hôtes de *C. australis* au ...

[\[HTML\] Ethnopharmacological Value and Biological Activities via Antioxidant and Anti-Protein Denaturation Activity of \*Morinda lucida\* Benth and \*Momordica charantia\* L ...](#)

D Dah-Nouvlessounon, M Chokki, ADP Noumavo... - Plants, 2023  
*Momordica charantia* Linn. (Cucurbitaceae), the wild variety of bitter melon, and *Morinda lucida* Benth (Rubiaceae) were commonly used as a popular folk medicine in Benin. This study aimed to appreciate the ethnopharmacological knowledge and ...

[\[PDF\] Analyse de la chaîne de valeur du soubala et état des populations de \*Parkia biglobosa\* \(Jacq.\) G. Don en zone Sud soudanienne du Burkina Faso: cas de la ...](#)

H Cisse, I Ouedraogo, O Sambare, M Hien - International Journal of Biological and ..., 2023  
L'étude analyse la chaîne de valeur (CV) du soubala et l'état des populations de *Parkia biglobosa* dans la province du Houet. Des enquêtes ont été menées auprès des 150 acteurs de la CV pour évaluer leurs revenus. Des mesures ...

[\[HTML\] Influence of topography on the natural stand structure of \*Boswellia dalzielii\* Hutch. in a semi-arid environment: insight into hill ecosystems conservation in Burkina ...](#)

S Prospère, O Amadé, L Benjamin, SK Valère... - Global Ecology and ..., 2023

As the dominant woody species of some hills, the conservation of *Boswellia dalzielii* Hutch. could contribute to preserve vegetation of these azonal ecosystems, but also to restore degraded ones. However, given the topographical variation in hills ...

[\[PDF\] Diversité et structure des formations végétales sèches de l'île de Mohéli, Comores](#) Diversity and structure of dry forests in Moheli island, Comoros

BA MOUSSA, V RAKOTOARIMANANA, D HERVÉ... - Valorisation durable des ..., 2022  
Les formations végétales sèches du Parc National de Mohéli restent encore mal connues alors qu'elles représentent une importante richesse en biodiversité. La diversité et la structure floristique de ces formations végétales ont été décrites dans ...

[\[HTML\] Identités «pygmées» dans un monde qui change: questions et recherches actuelles](#)

M Robillard, S Bahuchet  
«Pygmées», mot usuel et historique, est en réalité une «catégorie» englobante regroupant de nombreuses sociétés différentes. Cet article se propose de faire un point sur différentes terminologies employées pour rendre compte d'une réalité ...

**7 mars 2023**

[Distribution, structure et usages de \*Mansonia altissima\*; Une espèce menacée dans les écosystèmes forestiers humides du Togo](#)

M Sogo, A Atato, A Bawa, B Bigma, K Narisse... - Journal de la Recherche ..., 2022  
... logiciel QGIS et enfin, recenser les différents usages par des enquêtes **ethnobotaniques**. L'analyse des résultats montre une faible richesse ... Les résultats des enquêtes **ethnobotaniques** ont montré que *Mansonia altissima* est ...

[\[PDF\] Etude floristique des plantes d'intérêt médicamenteux dans la région sud de M'sila](#)

SAMMM Hadda, N Houria - 2022  
... Les enquêtes **ethnobotaniques** sur les plantes médicinales ont été réalisées durant le mois de avril 2021 à l'aide d'une fiche questionnaire, ces ... Il existe trois méthodes d'enquêtes **ethnobotaniques**, qui sont les plus utilisées, et les plus ...

[\[PDF\] International Journal of Applied Research](#)

FE Ngohang, HM Dibama, P Soulounganga... - Journal HP: www.intjar.com; ISSN  
Gabon is covered by 80% of forest, with a diversity of plants used in traditional medicine (Raponda-Walker, 1995). The knowledge and the application of these potentially therapeutic plants is important in Africa and in Gabon in particular. This ...

[\[PDF\] Ethnobotanical and ethnopharmacological study of medicinal plants used in treating some liver diseases in the Al-Haouz Rehamna region \(Morocco\).](#)

O Benkhighe, H Khmar, RW Bussmann... - Ethnobotany Research and ..., 2023  
... Étude floristique et **ethnobotanique** de la flore médicamenteuse dans la région du Gharb, Maroc. Journal of Applied Biosciences 93(1):8760-... Contribution à l'étude floristique et **ethnobotanique** de la flore médicamenteuse utilisée au niveau de la ville de ...

[\[PDF\] ANTIOXIDANT AND HEPATOPROTECTIVE ACTIVITY OF EPHEDRA ALATA EXTRACTS AGAINST INTOXICATION WITH DELTAMETHRIN PESTICIDE IN MALE ...](#)

AB Djahra, F Zoubiri, M Benkaddour, S Gouasmia - 2023

In the world, pesticides are ranked as the third most significant source of pollution [1]. These pesticides pose a real public health problem, not only for most exposed users, but for the general population. However, numerous pesticides and other toxic ...

[\[PDF\] Technique de Multiplication Végétative par Bouturage de Macaranga beillei Prain \(Euphorbiaceae\) à Abidjan, Côte d'Ivoire](#)

K Kouao Jean, Y N'Guettia Francis, K Yao Lambert... - European Scientific Journal, 2023

Macaranga beillei Prain, est une espèce de la famille des Euphorbiaceae. Elle est vulnérable selon l'UICN, endémique à la Côte d'Ivoire et surtout utilisée en médecine traditionnelle. Cette étude a pour objectif de contribuer à la conservation ...

**4 mars 2023**

[\[PDF\] LE TABAC COMMERCIALISE EN ALGERIE](#)

B BELFIHADJ, S BOUDENE, E ZEBILA... - 2022

... 68 √ .2.1.enquete **ethnobotanique** des consommateurs ... en Algérie (de production local et importé) ; par le billet d'enquête **ethnobotanique**, et dont les résultats de ce volet d'enquête étaient en faveur des marques commerciaux de Rym ...

[\[PDF\] Une Etude sur les plantes médicinales les plus utilisées dans l'état d'Oum El Bouaghi](#)

K Benyerbah, W Mazouz - 2022

... En **ethnobotanique**, les sociétés humaines utilisent les flores locales à des fins diverses et les valorisent en fonction des groupes ethniques. ... C'est dans ce contexte qui s'inscrit l'objectif de notre travail; une enquête **ethnobotanique** sur les ...

[Rapport du président pour l'exercice 2021-2022](#)

R Villemin - Le Globe. Revue genevoise de géographie, 2022

Je devrais d'emblée dire: enfin, oui enfin un rapport qui relate une année de fonctionnement relativement normale qui fait suite aux "années covid" particulièrement difficiles pour des sociétés comme la nôtre. Nous avons de ...

[\[HTML\] Aymon de Lestrang, Plantes visionnaires du Mexique. Chroniqueurs, écrivains et chercheurs](#)

A Exbalin - Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux mondes ..., 2023

... Les travaux d'**ethnobotanique** réalisés par des chercheurs mexicains depuis les années 1980 – non mentionnés dans l'ouvrage – attestent par ailleurs de la vigueur d'un champ en plein développement<sup>3</sup>. ...

[\[PDF\] Dynamique d'imbibition et de lessivage des litières de Jatropha curcas L. et Jatropha gossypifolia L. dans les savanes soudaniennes du Cameroun](#)

A Benjamine, D Adoum, F Guidawa, T Bertine...

1 RÉSUMÉ Le lessivage des litières contribue à la fertilité des sols par la libération des nutriments hydrosolubles. Le présent travail vise à comparer la vitesse d'absorption d'eau et de lessivage des litières de *Jatropha curcas* et *Jatropha gossypifolia* en ...

[\[PDF\] Détermination in vivo de l'effet anti-inflammatoire et de la toxicité des extraits des feuilles de \*Senna singueana\* \(Del.\) Lock](#)

RI BOUBACAR, S KARIM, BK DJATAOU... - Journal of Applied Biosciences  
Objectifs: le but de cette étude était de contribuer à la valorisation du potentiel thérapeutique de *Senna singueana* (Del.) Lock, (runhu, Haoussa Niger) une plante médicinale présente au Niger et possédant des nombreux usages médicaux par la ...

[\[HTML\] In Vitro and In Vivo Anti-Inflammatory Properties of the Hydroethanolic Extract of the Roots of \*Vernonia guineensis\* \(Asteraceae\)](#)

W Yousseu Nana, JR Billong Mimb, AD Atsamo... - International Journal of ..., 2023  
In traditional Cameroonian medicine, to relieve many inflammations, parts of *Vernonia guineensis*, are very widely used. This study considered the evaluation of acute toxicity and anti-inflammatory properties of the hydroethanolic extract of the ...

2 mars 2023

[Contribution à une enquête ethnobotanique sur les plantes médicinales cicatrisantes utilisées par la population locale](#)

A Boumâza, H Bouzerzour, R Rais, A Bousmaat - 2022  
L'enquête **ethnobotanique** s'avère indispensable pour la connaissance des plantes médicinales et leurs utilisations. Une vaste connaissance de la façon d'utiliser les plantes contre les différentes maladies est fort envisageable dans les zones où l'utilisation

[\[PDF\] ETAT DE CONNAISSANCE SUR LE TAMARINIER \(\*TAMARINDUS INDICA\* L.\)\(FABACEAE\)](#)

M SAMAROU, W ATAKPAMA, K BATAWILA...  
Le tamarinier (*Tamarindus indica* L.), très répandu sous les tropiques est une essence fruitière à usages multiples ayant fait l'objet de plusieurs études. La présente synthèse bibliographique fait un état des lieux sur les études existantes sur ...

[\[PDF\] Etude de la conformité des tisanes vendues en officine](#)

C Benchikh El Fegoun, M Asma, G SarraBouhouhou - 2022  
Les tisanes sont des préparations fréquemment utilisées par la population algérienne dans le traitement des troubles digestifs, troubles du sommeil et les états grippaux. Cette consommation est en relation étroite avec les indications ...

[\[PDF\] Antimalarial and mosquito repellent plants: insights from Burundi](#)

C Havyarimana, J Nkengurutse, J Ngezahayo, CS Aida... - Ethnobotany Research and ..., 2023  
Background: The present ethnobotanical study was conducted to identify plant species used by Burundians to treat malaria and to repel mosquitoes, to compare this with available literature, to identify species which could be further investigated ...

[\[HTML\] GC/MS Profiling of the Essential Oil and Lipophilic Extract of Moricandia sinaica Boiss. and Evaluation of Their Cytotoxic and Antioxidant Activities](#)

SH Aly, NH Kandil, RM Hemdan, SS Kotb, SS Zaki... - *Molecules*, 2023

The genus *Moricandia* (Brassicaceae) comprises about eight species that were used in traditional medicine. *Moricandia sinaica* is used to alleviate certain disorders such as syphilis and exhibits analgesic, anti-inflammatory, antipyretic, antioxidant ...

[Autochtonie et question éducative dans les Outre-mer: Une enquête comparative en Guyane et en Polynésie française](#)

M Ali – 2023

[\[HTML\] Genesis and development of an interfluvial peatland in the central Congo Basin since the Late Pleistocene](#)

D Hawthorne, IT Lawson, GC Dargie, YE Bocko, SA Ifo... - *Quaternary Science ...*, 2023

The central Congo Basin contains the largest known peatland complex in the tropics. Here we present a detailed multi-proxy record from a peat core, CEN-17.4, from the centre of a 45 km wide interfluvial peatland (Ekolongouma), the first record of its kind ...