

30 DECEMBRE 2021

[\[PDF\] Perception des populations sur les services écosystémiques des aires protégées: Cas de l'Aire Marine Protégée d'Abéné, Sénégal](#)

A Diedhiou, A Sambou, SM Sarr

Les aires marines protégées (AMP), notamment les mangroves jouent un rôle importance par la fourniture des services écosystémiques. Cependant, les services écosystémiques fournis par ces dernières sont mal connus des populations locales ...

[\[PDF\] Effect of Provenance on Morphological Variability within and between Natural Populations of Moroccan Myrtus communis L.](#)

J Aabdousse, N Wahid, R Faïda, A Boulli, A Hasib

Myrtle (*Myrtus communis* L.) is a typical Mediterranean shrub of significant ecological and social importance. It is grown for its ornamental value and aromatic properties, and its usage has great importance even nowadays. The objective of this ...

[\[PDF\] Plants used against diarrheal diseases in traditional African medicine: cross-referencing, pharmaco-chemical for a valorization pedagogical perspective](#)

MA AHOMADEGBE, MT Placide, B GLINMA...

... Contribution aux études **ethnobotaniques** et floristiques au Bénin, ACCT, Paris., p. 895. ... Contribution aux études **ethnobotaniques** et floristiques au Congo, ACCT, Paris., p. 605. 10. ... Contribution aux études **ethnobotaniques** et floristiques au ...

28 DECEMBRE 2021

[\[PDF\] Structure et diversité floristique des peuplements du prunier d'Afrique, *Sclerocarya birrea* \(A. Rich.\) Hochst., dans deux secteurs phytogéographiques du Burkina Faso](#)

B TINGUERI, P SABO, EG KABORE, L BONDE...

Les fruitiers sauvages comme le prunier d'Afrique jouent un rôle essentiel dans la résilience socio-économique des populations locales. La présente étude vise à évaluer l'état des peuplements de l'espèce dans deux secteurs ...

LES CHERCHEURS-MÊLÉS PEUVENT-ILS PARLER EN TEMPS DE CATASTROPHE?

M Ferdinand - 2021

Je suis un chercheur martiniquais Noir qui mène des travaux sur les enjeux écologiques de la Caraïbe, y compris en Martinique et en Guadeloupe, en sociologie, science politique et philosophie politique. J'incarne un «chercheur-mêlé», c'est-à-dire ...

[\[PDF\] Effets des émissions atmosphériques de l'industrie du gypse sur la santé environnementale de la région de Robbah et d'El-Foulia-Eloued.](#)

N OUCIF KECHEHA, S GUETROUN - 2021

Le but de ce travail est pour évaluer, et identifier l'effet des flux atmosphériques de l'industrie du gypse sur l'environnement de la région d'Elfoulia qui considérée comme un site contaminé et la région de Robbah comme un site témoin (propre), pour étudier et ...

[\[PDF\] Ethnopharmacological Survey and Comparative Study of the Healing Activity of Moroccan Thyme Honey and Its Mixture with Selected Essential Oils on Two Types of ...](#)

M Mekkaoui, H Assaggaf, A Qasem, A El-Shemi... - Foods, 2022

Wound healing consists of several continuous phases involving various cells and chemical intermediates. As a rich source of nutrition elements, honey has proved to have potential benefits in the treatment of various diseases. The present study was ...

[\[PDF\] Ethnobotanical survey on the medicinal usage of two common medicinal plants in Taounate Region: Artemisia herba-alba Asso and Ormenis mixta \(L.\) Dumort.](#)

K Fikri-Benbrahim - Ethnobotany Research and Applications, 2021

Background: This study aims to valorize two predominant medicinal plants commonly used in Taounate Region to treat and prevent many diseases, namely Artemisia herba-alba Asso (A. herba-alba) and Ormenis mixta (L.) Dumort (O. mixta) ...

[\[HTML\] Chilli Pepper \(Capsicum Spp.\) Diversity, Production and Fungal Contamination Management in Benin](#)

NM Glodjinon, AP Noumavo, BAM Ohin, NS Tovide... - American Journal of Plant ..., 2021

The present study was carried out in the form of a survey with the aim of listing and describing the technical itineraries of production, storage and conservation used in six departments of high production of chilli pepper in Benin. The survey was ...

[\[PDF\] Phytochemical Screening and Nutritional Composition of Datura Innoxia Mill Extract as Traditional Medicine for Certain Illnesses in Eastern Part of Sierra Leone.](#)

A Kpaka, A Keifala, FB Kanneh, F Amadu - American Academic Scientific Research ..., 2021

The aim of the present study was to determine the phytochemical and nutrient compositions of two morphological parts of D. innoxia; leaf and seed in order to provide Phytochemical and nutrient information about it. Phytochemical and nutrient ...

[\[PDF\] Biosciences and Plant Biology](#)

P ALABA, A TCHABI, KE ABOTSI, K ADJONOU... - Int. J. Curr. Res. Biosci ..., 2021

Global objectives of sustainable development impose enormous challenges in terms of environmental management and particularly on issues related to degradation of forest ecosystems and loss of biodiversity (Alkemade et al., 2009; Giddings et al ...

[\[PDF\] Biosciences and Plant Biology](#)

B Nyeck, DV Awé, DC Chimi, NV Noiha - Int. J. Curr. Res. Biosci. Plant Biol, 2021

... Contribution à l'étude **ethnobotanique** des plantes médicinales traitant les maladies de l'appareil digestif des peuples Bamouns au ... Étude **ethnobotanique** des plantes utilisées dans le traitement du diabète dans la médecine traditionnelle ...

[\[PDF\]](#)

AA Osseni

The plant needs of city dwellers sometimes force them to make use of the local plant diversity of which the avenue trees are a part. In the municipality of Sèmè-Podji, avenue trees provide social and environmental advantages to residents in daily ...

[À table!: De l'approvisionnement au dernier repas](#)

P Bacoup, N Caurette, AS Laurent, A Marty – 2021

25 DECEMBRE 2021

[\[PDF\] Enquête ethnobotanique et étude phytochimique de deux plantes édicinales \(Rosmarinus officinalis et Juniperus phoenicea\) dans la région d'Oued Souf.](#)

D BOUSBIA BRAHIM, W SOUACI - 2021

La phytothérapie est un phénomène très courant en Algérie, en raison de sa riche diversité végétale, environnementale et climatique. Selon les statistiques de l'Organisation algérienne de protection des consommateurs, 53% des Algériens vont ...

[\[PDF\] Contribution à l'étude de suivi des stade phénologique chez le palmiers mâles \(Phoenix dactylifera L.\) Cas de la région de MEKHADMA.](#)

HC Rahma AMMARI

... Dans la région prospecte Mekhadma, Nous avons réalisé un guide d'enquête **ethnobotanique** préliminaire, contenant des informations sur les pieds mâles et leurs conditions de culture. L'enquête est réalisée, en collaboration avec 10 ...

[PDF] Processus De Creation D'une Zone De Conservation De La Biodiversite Sur Le Barrage Hydroelectrique De Soubre, Sud-Ouest De La Côte D'ivoire

KB Kpangui - 2021

Cette étude a pour objectif de montrer l'importance de la participation des communautés locales à la réussite d'un projet de création de zone de conservation de la biodiversité. La mise en place de ladite zone a nécessité la formation des ...

[PDF] EVALUATION IN VITRO DES ACTIVITES BIOLOGIQUES DE PISTACIA LENTISCUS L. ET DE PINUS PINASTER

MF LAMIS

L'utilisation des plantes a toujours fait partie de notre environnement. L'homme les utilise pour se guérir ou pour procurer un bien fait à son organisme. Leur diversité en propriétés biologiques est attribuée à une gamme extraordinaire de molécules ...

[PDF] Dédicace

A très cher frère Yousri, A mon adorable petit frère Azar

تابنلا اذه صلختسم نم ةيمك ءاطعا بلع ارضتقم نوكي نا نكمي لا جلاعلا يف يتابنلا لامعتسلا نا جلا يبطلا هيچوتلا نم دبلا لب ام ضميرمل ثيح. هجلع ةيفيكو ضميرمل ةديج ةفرعم بلع دمتعي يذلا دي ةلاحو سنجلا و رمعلا ثيح نم اسايق نيفلتخم صاخشلاو ةديع

[HTML] FLORE DES POPULATIONS DE FRÊNE DIMORPHE (*Fraxinus dimorpha* Coss. & Durieu) DANS L'ATLAS SAHARIEN (MONTS DES KSOURS, ALGÉRIE ...

K HADJADJ, L GUERINE, A DERDOUR - *Lejeunia*, Revue de Botanique, 2021

Fraxinus dimorpha est une espèce de montagne qui se présente souvent sous forme de petites sous-populations, en particulier dans les monts des Ksours (sud-ouest de l'Algérie). Ce travail porte sur l'étude systématique de la flore et la signification ...

[PDF] Synthèse bibliographique: Effet d'extrait des feuilles d'olivier sur les bactéries pathogènes

RIS LAOUAR Abdelghani

Nous exprimons nos vifs remerciements à l'anonyme d'avoir accepté d'examiner ce travail. Nous exprimons nos profonds remerciements et notre vive reconnaissance à Mme Halimi chahrazed pour nous avoir encadré et dirigé ce travail avec une grande ...

[PDF] Inventaire de «*Frankliniella occidentalis*» Thysanoptera: Thripidae sur les plantes spontanées

RY LAIADI Hicham

A travers le monde l'espèce, *Frankliniella occidentalis* est responsable, d'une perte de rendement de l'ordre de 20% sur concombre sous serre au Canada depuis 1985 (OEPP, 2002). Toujours au Canada, ce thrips est le principal vecteur du Tomato ...

[\[PDF\] Essai de lutte biologique contre la pyrale des dates \(Ectomyelois Ceratoniae Zeller\)](#)

CI TORCHI Fairouz

L'Algérie occupe la 6ème place du classement du ministère de l'agriculture avec un total d'environ 14.000. 000 de palmiers dattiers dont 12.000. 000 sont productifs donnant 450.000 tonnes par an de dattes de différentes cultivars: molles, demi-molles ...

[\[PDF\] FLORE DES POPULATIONS DE FRÊNE DIMORPHE \(Fraxinus dimorpha Coss. & Durieu\) DANS L'ATLAS SAHARIEN \(MONTS DES KSOURS, ALGÉRIE ...](#)

H Kouider¹, G Lakhdar, D Abdessamed

Fraxinus dimorpha est une espèce de montagne qui se présente souvent sous forme de petites sous-populations, en particulier dans les monts des Ksours (sud-ouest de l'Algérie). Ce travail porte sur l'étude systématique de la flore et la signification ...

[\[PDF\] Inventaire des plantes médicinales spontanées dans la région de Tolga \(Biskra\)](#)

YN NEMMOUCHI Rania

MÉMOIRE DE MASTER Page 1 Université Mohamed Khider de Biskra Faculté des sciences exactes et des sciences de la nature et de la vie Département des sciences de la nature et de la vie Filière : Biotechnologie Référence / 2021 ...

[\[PDF\] Évaluation de l'activité antibactérienne et antifongique de deux plantes algériennes: Limonium thouinii \(Viv.\) O. Kuntze et Capnophyllum Peregrinum](#)

BF Zohra, D Hadjer

Mémoire Page 1 République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université des Frères Mentouri Constantine 1 Faculté des Science de la Nature et de la Vie Département de ...

[\[PDF\] Hydroethanol Extract of Cocktail Plants \(Spondias mombin, Vernonia amygdalina, Momordica charantia\) Prevents Abrupt Alcohol Withdrawal-Induced Cognitive ...](#)

HOY Doumbia - Saudi J Biomed Res, 2021

A cocktail made with the extract of three medicinal plants (Spondias mombin, Vernonia amygdalina and Momordica charantia) is widely used in the traditional Ivorian pharmacopeia for the treatment of various illnesses and brain disorders. The ...

[\[PDF\] Evaluation de quelques activités biologiques du curcuma longa L.](#)

DS KHELAIFA Meriem

... L'industrie pharmaceutique s'intéresse de plus en plus à l'étude de l'**ethnobotanique** des plantes (Tahri et al., 2012). Les plantes médicinales sont importantes pour la recherche pharmacologique et le développement de médicaments, non seulement ...

[\[PDF\] Morpho-ecological and phytochemical characterization of carob tree \(Ceratonia siliqua L.\) in Algeria](#)

K Rima - 2021

The carob tree (*Ceratonia siliqua* L.) is a forest tree with a wide distribution in northern Algeria and around the Mediterranean. It is listed among the under-utilized species whose development and cultivation are to be encouraged. However, good ...

22 DECEMBRE 2021

[\[PDF\] Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences](#)

IA ZABO, NT Rombeau, CFM MEYA, BK Innoncent

... Les données **ethnobotaniques** sont recueillies auprès des phytothérapeutes spécialisés dans le traitement de diabète. Les espèces citées dans les recettes ont fait l'objet d'analyses au laboratoire en vue de déceler les grands groupes chimiques ...

[\[PDF\] Contribution à la connaissance des plantes aromatiques utilisées dans la production du moût sucré et du Tchapalo, deux boissons traditionnelles de Côte d'Ivoire](#)

D Diarrassouba, K Ouattara, DD Dembele, S Aka...

Une étude **ethnobotanique** a été conduite dans cinq communes de Côte d'Ivoire (Abobo, Cocody, Yopougon, Bondoukou et Korhogo) auprès des brasseuses de tchapalo en vue de connaître les espèces végétales utilisées dans la production du moût sucré ...

[\[PDF\] Variations socioculturelles des savoirs et connaissances endogènes sur les usages de l'annone sauvage, *Annona senegalensis* Pers., au Burkina Faso](#)

AB ZOURE, B OUATTARA, A OUEDRAOGO

La compréhension des rapports des populations locales aux ressources naturelles est utile pour orienter les stratégies de gestion durable de ces dernières. L'objectif de cette étude est d'évaluer la variation des savoirs et connaissances endogènes ...

[\[PDF\] HAEMATOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND HISTOLOGICAL TOXICITY OF THE ETHANOLIC EXTRACT OF MASSULARIA ACUMINATA \(G. DON\) BULLOCK EX HOLY ...](#)

M Gbogbo, EA Koffi, EK Kporou, S Traore, BAAJ Ackah... - 2021

Massularia acuminata is a medicinal plant used in the treatment of various ailments and particularly as an aphrodisiac. In order to verify its safety, the ethanolic extract of its stems was administered orally daily for 28 days to three groups of Wistar albino ...

21 DECEMBRE 2021

[\[PDF\] Contribution à l'étude d'une enquête ethnobotanique de quelques plantes médicinales dans la région d'El oued \(Sahara Algérien\)](#)

Y LALMI, K LAOURI - 2021

Ce travail a pour objectif de déterminer une étude **ethnobotanique** dans la région d'El-Oued (Sahara Algérienne), cette zone est caractérisée par sa richesse et la diversification de sa flore. Une série d'enquêtes a été réalisée dans la zone d'étude ...

[\[HTML\] De quelques problématiques liées à la phytonymie occitane](#)

J Ubaud - Géolinguistique, 2021

... Comme lexicographe et **ethnobotaniste**, nous travaillons depuis des décennies à récolter les noms occitans des plantes (méditerranéennes de préférence) soit dans les lexiques locaux, les dictionnaires généraux et les écrits d'auteurs, soit sur le ...

[\[PDF\] Antidiabetic Activity of Aqueous Extracts of Laurus nobilis, a Spice Used by Beninese Traditional Therapists](#)

M Senou, JE Lokonon, G Ayitchehou, F Agbogba... - American Journal of Medical ..., 2021

All over the world, humans developed knowledge about the use of medicinal plants to treat all kinds of diseases. Spices were included. This work aimed to evaluate the hypoglycemic property Laurus nobilis, a spice used by traditional therapists in Benin ...

[\[PDF\] Etude phytochimique et activités biologiques des extraits aqueux et hydroéthanolique des feuilles d'Ajuga iva L chez les rats rendus diabétiques](#)

A Oudini, Y Maaloul - 2021

Ajuga iva ou Chendgoura, est une lamiacées caractérisée par diverses propriétés thérapeutiques. L'objectif de ce travail est d'étudier l'effet antidiabétique des extraits Ajuga Iva chez le rat Wistar. Vingt rats males (n= 20) pesant entre 160 g et 240 g ont ...

[\[PDF\] دراسة إثنونباتية وجرد النباتات الطبية والعطرية في منطقة جبل الوحش-قسنطينة](#)

بوزغاية, راضية, العشي, مالكي, سميرة - 2021

تهدف هذه الدراسة إلى جرد النباتات الطبية في غابة جبل الوحش ومعرفة مدى إقبال الناس على النباتات الطبية والعطرية. اعتمدنا في دراستنا على نوعين من الإستجابات الأول موجه لعامة الناس، والثاني موجه لبائعي الأعشاب ومن الله توصلنا إلى أن هناك تزايد في الإقبال ...

[\[PDF\] Cultiver son anthropologie dans le champ d'une ethnoécologie augmentée](#)

V Battesti - 2021

... Je découvrais une grande ville qui n'a pas son égal, et j'étais transporté dans un champ disciplinaire plus vaste encore : mon idée avait été d'ouvrir une fenêtre sur l'anthropologie pour y puiser de quoi faire de l'**ethnobotanique** ; j'ouvrais une échancrure dans les ...

[\[HTML\] Phytochemical Analysis and Evaluation of Bioactivities of Cola acuminata Extracts](#)

JB Iteku, GN Bongo, JN Mbiya, JM Wambale... - Journal of Biomedical and ..., 2021

... Étude **ethnobotanique** des plantes médicinales utilisées dans le Département de Transua, District du Zanzan (Côte d'Ivoire). Journal of ... Étude **ethnobotanique** des plantes médicinales utilisées dans le Département de Transua, District du Zanzan (Côte ...

[\[PDF\] Les Français et la nature, une comparaison entre la métropole et les départements d'outre-mer](#)

A Atlan, V Van Tilbeurgh, C Lavergne - Éric PAUTARD, 2021

Anne Atlan¹, Véronique Van Tilbeurgh², Christophe Lavergne³ françaises. Pour les Antilles, nous avons regroupé la Martinique et la Guadeloupe, d'une part parce qu'elles présentent de nombreuses similarités, et que leurs différences géographiques et ...

[\[PDF\] Contribution à l'étude des plantes spontanées de la région d'El-Oued cas de la zone de Tayaibet et Bennasser](#)

I BERDJOUH, B MEBARKI - 2021

A la fin de notre étude, nous démontrons les particularités des plantes sahariennes spontanées dans l'adaptation à l'environnement désertique qui restreint sévèrement leur survie. L'étude a été menée dans deux stations selon des formes ...

[\[PDF\] Les cépages résistants, du labo à la vigne. Quand l'expérimentation met à l'épreuve les pratiques vitivinicoles, les variétés de vigne et les propriétés du vin](#)

S Tabouret - 2021

Les cépages résistants au mildiou (causé par *Plasmopara viticola*) et à l'oïdium (causé par *Erysiphe necator*) sont en cours de sélection en France. Leur particularité, qui tient à leur éventuelle capacité à contrer les attaques de deux pathogènes majeurs ...

[\[HTML\] Medicinal-Cosmetic Potential of the Local Endemic Plants of Crete \(Greece\), Northern Morocco and Tunisia: Priorities for Conservation and Sustainable Exploitation of ...](#)

S Bourgou, I Ben Haj Jilani, O Karous... - Biology, 2021

Simple Summary Medicinal-aromatic plants are important sources of valuable products for human and animal health but also as ornamentals. Since very few studies exist on the domestication of neglected and underutilized plants (NUPs), we ...

18 DECEMBRE 2021

[\[PDF\] Inventaire des plantes médicinales spontanées dans la région d'El Outaya](#)

B WAFA

Avant tout nous remercions notre «Dieu» tout puissant à la réalisation, nous avoir donné le courage et la patience pour faire et terminer ce travail. Mes remerciements, tout d'abord, notre encadreur «Mme NEFOUSSI FATIMA» pour avoir accepté de ...

[\[PDF\] Ethnobotanical and ethnopharmacological study of medicinal plants used in the treatment of anemia in the region of Haouz-Rehamna \(Morocco\)](#)

O Benkhigui, N Chaachouay, H Khamar, F El Azzouzi... - Journal of Pharmacy & ..., 2022

Context: The ethnobotanical study of the plants used is of great interest in the medical field. In this perspective, we have carried out this ethnobotanical and ethnopharmacological study, which is part of the development of plant resources ...

[\[PDF\] Usage de la médecine alternative et complémentaire au niveau de la ville de Biskra pour le traitement contre la COVID-19](#)

H HAMZA

... Constatation concordant avec celle de l'OMS ainsi que de nombreuses études **ethnobotaniques** qui stipulent que 80% de la population Africaine dépend de la médecine traditionnelle et que les femmes font plus appel et porte plus d'intérêt à ...

[\[PDF\] Activités antioxydante, antibactérienne et anti-inflammatoire de Trigonella gracum foenum](#)

B Ben Seghir AMIRA

La nature est une source d'agents médicinaux depuis des milliers d'années. Les médicaments populaires de presque toutes les civilisations du monde regorgent de plantes médicinales. En dépit de plusieurs progrès dans le domaine des ...

[\[PDF\] Inventaire des palmiers males \(Phoenix dactylifera L\) dans la région Ziban-est \(sidi-okba\)](#)

BH HASSINA BAIOUCH

... 3.2.Principe de travail Notre travail est divisé en deux parties, le premier est une enquête **ethnobotanique** auprès phoeniculture et l'échantillonnage (la récolte spathes et épillets), Le travail est réalisé durant la période de la pollinisation chez le ...

[\[PDF\] Etude de quelques caractéristiques physico-chimique de l'huile d'olive de la région de l'Outaya](#)

SA Achour kaouthar Elyasmine

Un grand merci au responsable du laboratoire de science de la matière faculté de science de la nature et de la vie et science exacte, le responsable du laboratoire de faculté des sciences et de la technologie, laboratoire Achour Farid d'analyse ...

[\[PDF\] Dattes et dérivés: diagrammes de fabrications, apports nutritionnels et effet santé](#)

ZD Abdelmoumin ELLILE

... Phytothérapie (**ethnobotanique**) Spring, vol N6, pp. 117-121. 24. ... Etude **ethnobotanique**, activité antioxydants et analyse photochimique de quelques cultivars de palmier dattier (*Phoenix dactylifera* L.) du Sud-Est Algérien. Mémoire du ...

[\[PDF\] Farmers Influence on Plant Diversity Conservation in Traditional Cocoa Agroforestry Systems of Côte D'Ivoire](#)

BB Bernard, K Annick, AAD Esdras, KD Bakari

Côte d'Ivoire keeps the leading place of cocoa production in the world because of the rapid expansion of cocoa cultivation areas at the expense of forests. In order to contribute to adapting the management of cocoa plantations to global change, our ...

[\[PDF\] Activités antioxydante, antimicrobienne, anti-inflammatoire et anticoagulante de *Thymus satureioides*](#)

HM Baghdadi Khalissa

Dans le monde, les plantes médicinales et aromatiques sont associées à l'évolution des civilisations. L'histoire humaine montre que toujours ces plantes ont occupé une place importante en médecine, dans la composition des parfums, la cosmétique, l'aromathérapie ...

[\[PDF\] Antiplasmodial activities of leaves and trunk bark of *Sclerocarya Birea* \(A. Ric H.\) Hochst \(Anacardiaceae\), a plant used in traditional medicine of Niger](#)

S Aboubakar, OL Paul, S Souleymane, NJ Baptiste... - African Journal of Pharmacy ..., 2021

In the crude extracts of the bark and leaves of *Sclerocarya birrea*, have been characterized sterols, triterpenes, saponosides, tannins, anthocyanosides, coumarins, reducing compounds, alkaloids and carotenoids. Tests were carried out ...

16 DECEMBRE 2021

[\[HTML\] Ethnobotanical assessment of *Diospyros mespiliformis* Hochst. ex A. DC \(Ebenaceae\) in the classified forest of Wari-Marou \(Sudano-guinean area of Benin, West Africa ...](#)

NA Samuel, K Koura, CJ Ganglo - Ethnobotany Research and Applications, 2021

... Contexte: Les utilisations **ethnobotaniques** de *Diospyros mespiliformis* ont été évaluées dans la forêt classée de Wari-Marou située dans la ... Des indices **ethnobotaniques** quantitatifs ont été calculés et l'Analyse en Composantes ...

[Ethnoveterinary study of galactogenic recipes used by ruminant breeders to improve milk production of local cows in Benin Republic](#)

ZA Agani, C Boko, DB Orou, J Dossou, S Babatounde - Journal of ..., 2021

Ethnopharmacological relevance In Benin, traditional recipes are used to improve livestock dairy performance, but they are not sufficient documented. The study aimed to inventory the galactogenic recipes used by herders to improve production in cow ...

[Revue de la littérature sur la pharmacovigilance des médicaments issus des pharmacopées traditionnelles. Partie II: Evaluation et prévention des risques](#)

K Ouoba, H Lehmann, JY Pabst, R Semde - Annales Pharmaceutiques Françaises, 2021

Après l'étape initiale du processus de pharmacovigilance des médicaments issus des pharmacopées traditionnelles – qui concerne l'identification des risques associés à leur utilisation – il convient d'aborder à présent l'évaluation des risques ...

[\[PDF\] Master en Biologie](#)

MF Zohra, B Asma

Les plantes spontanées sahariennes sont très caractéristiques par leur mode d'adaptation particulier à l'environnement désertique très contraignant à leur survie. Certaines espèces possèdent des propriétés pharmacologiques qui leur confèrent un intérêt ...

[\[PDF\] Master en Biologie](#)

B Radia - 2021

Les plantes médicinales constituent une source importante de molécules bioactives d'origine naturelle. Elles possèdent diverses propriétés biologiques et sont utilisées depuis toujours par les tradipraticiens dans Le domaine thérapeutique pour ...

[\[PDF\] Master en Biologie](#)

D Fairouz - 2021

Le bassin méditerranéen regorge d'espèces indigènes qui ont été traditionnellement utilisé par les habitants à des fins médicinales et thérapeutiques au cours des siècles, tandis que l'Algérie, en particulier, prospère avec de ...

[\[PDF\] Remerciement](#)

M le Tout Puissant

L'Algérie, par sa position géographique, abrite une biodiversité exceptionnelle occupée par d'importantes plantes médicinales. Dans le cadre de l'étude prospective de sources intéressantes d'antioxydants d'origine naturelle, nous ...

[\[HTML\] Antifungal activity of *Ocimum gratissimum* L., *Lantana camara* L. & *Pteleopsis suberosa* Engl. & Dies used in the treatment of vulvovaginal candidiasis in Benin](#)

JR Klotoe, BA Fanou, E Agbodjento, A Houehou, L Fah... - Future Journal of ..., 2021

Vulvovaginal candidiasis is a widespread mycotic infection that affects a large proportion of women of childbearing age. Its management in traditional medicine is based on the use of medicinal plants. This study aimed to evaluate the antifungal ...

[\[PDF\] Evaluation de l'activité antifongique de l'huile essentielle de *Salvia officinalis* vis-à-vis de *Colletotrichum gloeosporioides* agent de l'antracnose sur tomate](#)

A Bilal

La présente étude a pour objectif de proposer des solutions alternatives basées sur l'utilisation des produits naturels «bio insecticide», afin de lutter contre l'antracnose de la tomate causée par *Colletotrichum gloeosporioides*, considérés comme redoublés pour ...

14 DECEMBRE 2021

[Enhanced Anti-E. coli ST131 Metabolites Production by a Novel *Streptomyces* sp. CMB51 Strain Isolated from a Coal Mining Soil Using Statistical Optimization](#)

I Djinni, W Djoudi, N Harfi, I Stambouli, S Khamtache... - Geomicrobiology Journal, 2021

Actinobacteria strains isolated from coal mining soil of Bechar region, Algeria, were evaluated for their antimicrobial potential against pathogenic germs particularly against uropathogenic multiresistant *Escherichia coli* ST131. Of the 119 isolates, 82 ...

[Savoirs pratiques: par-delà la science instituée](#)

V Fages, J Lamy - Zilsel, 2021

... Surtout, l'**ethnobotaniste** met au jour une « zone transitoire entre le domaine savant et une appréhension intuitive du monde – tout aussi capable de clartés que la raison raisonnée – d'un lieu qui rassemble, qui concilie parole et corolle, saison ...

[\[PDF\] Effect of addition of Tunisian *Zizyphus lotus* L. Fruits on nutritional and sensory qualities of cookies](#)

Y Zarroug, J Sriti, D Sfayhi, B Slimi, W Allouch... - Italian Journal of Food ..., 2021

Zizyphus lotus, which belongs to Rhamnaceae family, has been widely used to formulate many healthy food products. The aim of this work was to formulate new functional cookies enriched with different amounts of Zizyphus lotus powder (ZLP; 15 ...

14 DECEMBRE

11 DECEMBRE 2021

RECHERCHE DE COMPOSÉS BIOACTIFS À PARTIR DE PLANTES MÉDICINALES ISSUES DE LA BIODIVERSITÉ ALGÉRIENNE

A DAHMOUNE-AKKOUCHE - 2021

... Dans le présent travail, Une étude **ethnobotanique** sur les plantes à propriétés thérapeutiques et couramment utilisées traditionnellement ... à base de deux approches de recherche des composés bioactifs : l'**ethnobotanique** et la ...

8 DECEMBRE 2021

[HTML] Extract yield, dilution methods and antifungal potential of fruits of Picralima nitida (Stapf.) TA Durand & H. Durand

GC Akabassi, EA Padonou, EJK Yao, S Nakpalo... - Journal of the Saudi Society ..., 2021

Today, despite its status as a key sector, agriculture faces many problems due to fungi and the use of synthetic pesticides. This study evaluated the antifungal potential of Picralima nitida fruits against Fusarium oxysporum. The extracts were ...

Plant sources, techniques of production and uses of tar: A review

O Ninich, A Et-tahir, K Kettani, M Ghanmi, J Aoujdad... - Journal of ..., 2022

Ethnopharmacological relevance Throughout history, Humans have always used tar for different purposes such as gluing materials, waterproofing, and conserving wood, but today, it is also used in medicines and cosmetics. Many countries around the ...

On opportunities and challenges to conserve the African baobab under present and future climates in Benin (West Africa)

D Assogba, R Idohou, P Chirwa, AE Assogbadjo - Journal of Arid Environments, 2022

African baobab (Adansonia digitata) is an agroforestry species used by local people for many purposes such as food, medicine, craft, etc. It is uncertain how climate change will impact the suitability of the habitat for the species in Benin. This study ...

7 DECEMBRE 2021

[\[PDF\] Inventaire et valeurs thérapeutique des plantes médicinales existantes dans la région de Zemmoura Bordj Bou Arreridj](#)

B Ouarda, B Zohra - 2021

... Notre étude se base sur des enquêtes **ethnobotaniques** réalisée au niveau de la zone d'étude de la région de Zemmoura, sur un échantillon de 110 personnes de différents âges, de situations familiales, de sexes, de niveaux d'études et de fonction ...

[\[PDF\] Etude des effets biologiques de la résine de pin](#)

N Haichour - 2021

... De nombreuses enquêtes **ethnobotaniques** ont indiqué l'utilisation des pommes, des feuilles, de l'écorce et de la résine de *P. halepensis* Mill., en médecine traditionnelle pour traiter différentes affections (le tableau I regroupe les principales ...

4 DECEMBRE 2021

[\[PDF\] Enquête ethnobotanique des plantes médicinales utilisées pour le traitement du cancer dans la région de Bordj Bou Arreridj](#)

BENG NADJAT, T AMINA - 2021

L'objectif principal de notre travail était de recenser les plantes médicinales utilisées pour le traitement du cancer et de déterminer leurs paramètres d'usage traditionnel dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, Algérie. Pour cela, une enquête ...

[Etude ethnobotanique et détermination du pouvoir inhibiteur des huiles essentielles de deux plantes médicinales de la région de Biskra sur des bactéries ...](#)

S MECHAALA - 2021

L'objectif de cette étude est de documenter les savoirs autochtones, de valoriser la diversité floristique de la région d'El Kantara pour établir un catalogue de plantes médicinales traditionnelles utilisées en phytothérapie et dans le domaine alimentaire ...

[\[PDF\] Fiche Technique: Méthodologie De Recueil Des Données Pour L'identification Des Principaux Légumes-Feuilles Spontanés Consommés En Côte d'Ivoire](#)

CA Kouamé, SJE Ehilé, GAA Gadji - International Journal of Progressive Sciences ..., 2021

... [1], nous décrivons dans cette fiche un protocole de recueil de données d'enquête, l'un **ethnobotanique** et l'autre de consommation alimentaire à partir d'un échantillon de ménage consommateur de légumes-feuilles spontanés, puis nous montrons ...

[Clément Daniel, 2019, Les récits de notre terre. Les Algonquins. Québec, Presses de l'Université Laval, coll.«Tradition orale», 170 p., illustr.](#)

A Simard-Émond - Anthropologie et Sociétés, 2021

... Ainsi, si le livre s'adresse prioritairement à un large public de même qu'aux étudiants, ces derniers retrouveront moins dans les notes laissées par Clément une explication générale des récits qu'une série d'informations très pointues sur l'**ethnobotanique** ...

[Coutant Isabelle, 2018, Les migrants en bas de chez soi. Paris, Éditions du Seuil, 224 p., carte, encadrés.](#)

K Poulet - Anthropologie et Sociétés, 2021

En 2015, en pleine crise liée à l'accueil de migrants, un lycée désaffecté du quartier de la place des Fêtes, dans le 19e arrondissement de Paris, a abrité durant trois mois des migrants et des bénévoles les soutenant. Le lycée Jean-Quarré, rebaptisé ...

[Conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales en la comunidad de Runta Arriba \(Tunja-Boyacá\).](#)

DFA Galindo, YCG López - Bio-grafía, 2021

La etnobotánica, es la disciplina que estudia la relación entre hombre y planta. En la vereda de Runta, municipio de Tunja, departamento de Boyacá se establece el aprovechamiento de las plantas medicinales para beneficio de las familias. De aquí ...

[\[PDF\] Traditional uses of African rosewood \(Pterocarpus erinaceus Poir. Fabaceae\) through the sociolinguistic groups and the pathways of conservation and sustainable ...](#)

C Ouinsavi, BNK Sourou, AA W&edjangnon... - International Journal of ..., 2021

... Perception paysanne et importance socioculturelle et **ethnobotanique** de Pterocarpus erinaceus au Burkina Faso et au Niger. Afrique Science 13(5):43-60.
Rabiou H, Bationo BA, Laoual A, Segla KN, Adjonou K, Kokutse AD, Mahamane A ...

2 DECEMBRE 2021

[Anticonvulsant effects of Cymbopogon giganteus extracts with possible effects on fully kindled seizures and anxiety in experimental rodent model of mesio-temporal ...](#)

S Pale, S Neteydji, GS Taiwe, N Kouemou, EN Bum - Journal of Ethnopharmacology, 2021

Abstract Ethnopharmacological relevance Epilepsy is a neurological disorder of the brain characterized by periodic and unpredictable occurrence of a transient behavior alteration due to the rhythmic, synchronous and disordered firing of brain ...

[Study on graphene-like monolayer ZnS_{1-x}O_x: structural and optoelectronic properties](#)

K Bouguerra, A Aksas, A Gueddim, S Zerroug... - Theoretical Chemistry ..., 2021

Abstract In the present work, we have investigated the structural, electronic and optical features of ZnS_{1-x}O_x graphene-like monolayer's for different x values compositions (0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1) using the modified Becke–Johnson approach ...

[\[PDF\] MéMoire de fin d'études](#)

MM El Amine, K Oussama

Résumé L'utilisation excessive d'antibiotiques et des médicaments est un facteur important qui contribue à l'apparition de différents types de microbes résistants et des effets indésirables. En conséquence ces phénomènes conduits à une ...